顧問 井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫 編纂 挍訂

本草通串

自十一卷
至十四卷

合資會社 日本古典全集刊行會壽梓

長嶋豊太郎 精刻

本草通串卷十一

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

桔梗

桔梗味辛微温主胷脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽匕驚恐悸氣一名薺苨生嵩高神農本經○大觀本草

本草經曰桔梗一名薺苨一名利如味辛微温生山

谷治胷脅痛腸鳴驚悸生嵩高神農本經太平御覽○

桔梗本經下品〔釋名〕薺苨本經〔氣味〕辛微溫有小毒〔主治〕胷脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣本經○神農本經本草綱目

桔梗味辛微溫主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣神農本經盧復手錄○

桔梗味辛苦微溫有小毒主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒神農本草經疏吳懷祖輯要○

本草云主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒神農本草○湯液本草

桔梗味苦有小毒利五臓腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療喉咽下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草生山谷及寃句二八月採根暴乾名醫別録○大觀本草

桔梗〔釋名〕白藥別録梗草別録〔集解〕別録曰桔梗生嵩高山谷及寃句二月采根暴乾〔主治〕利五臓腸胃補血

氣除寒熱風痺温中消穀療喉咽痛下蠱毒〔别録〕名醫别録

○本草綱目

〔桔〕桔梗藥名从木吉聲古屑切〔梗〕从木更聲古杏切

說文

犂如桔梗也廣雅

〔肺癰欬嗽〕胷滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分温再服朝暮吐膿血則瘥張仲景金匱玉函方

○本草綱目

吳氏本草經曰桔梗一名符扈一名白藥一名利如一名梗草一名盧茹神農醫和苦無毒扁鵲黄帝鹹岐伯雷公甘無毒李氏大寒葉如薺苨莖如筆管紫赤二月生吳普本草○太平御覽

〔集解〕普曰葉如薺苨莖如筆管紫赤色二月生苗〔氣味〕普曰神農醫和苦無毒黃帝扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒李當之大寒吳普本草○本草綱目

陶隱居云近道處處有葉名隱忍二三月生可煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺

苨能解藥毒所謂亂人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對者爾 神農本草陶弘景注○大觀本草

〔集解〕弘景曰近道處處有二三月生苗可煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨于今別有薺苨能解藥毒可亂人參葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對耳 神農本草陶弘景注○本草綱目

節皮爲之使似牡蛎遠志療恚怒得消石石膏療傷

寒畏白及龍眼龍膽藥對〇大觀本草

〔氣味〕之才曰節皮爲之使畏白及龍膽草忌豬肉得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒白粥解其毒

味藥對〇本草綱目

本草云節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽神農本草〇湯液本草

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩半附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾

用每脩事四兩用生百合五分擣作膏投于水中炮炙論○大觀本草

〔修治〕斅曰凡使勿用木梗真似桔梗只是咬之腥澁不堪凡用桔梗須去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝於槐砧上細剉用生百合擣膏投水中浸一伏時漉出緩火熬令乾用每桔梗四兩用百合二兩五錢炮炙論○本草綱目

〔氣味〕權曰苦辛〔主治〕治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇甄權

藥性論○本草綱目

桔梗味辛苦微溫有小毒主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及寃句二月八月採根暴乾千金翼方

治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煎取一升頓服又鼻衂方桔梗爲末水服方寸匕日四五亦止吐不血千金方○大觀本草

喉痺毒氣桔梗二兩水三升煎一升頓服（千金方 本草綱目）○
唐本注云人參苗似五加闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨亂人參謬矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾（唐本注○大觀本草）

〔集解〕恭曰薺苨桔梗葉有差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別耳○（唐本注 本草綱目）

阿利乃比布紀　味苦久少香之無毒七月發花乎

八九月採根乎日爾曬乾而用（大同類聚鈔）

桔梗　阿佐加保又云岡止々支（新撰字鏡）

桔梗（仁諝上音結）一名薺苨（乃礼反）一名利如一名房圖一名白藥一名便草茉名隱忍一名苻蔰一名房埜一名盧茹（已上三名出釈藥性）和名阿利乃比布岐一名乎加止止岐（本草和名）

臣禹錫等謹案藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血積氣消聚痰唌主肺氣々促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇（蜀本草掌禹錫按○大觀本草）

山城國桔梗三十斤○大和國桔梗廿一斤○攝津國桔梗廿三斤○伊賀國桔梗卅斤○伊勢國桔梗九斤○尾張國桔梗六十六斤○參河國桔梗卅八斤○遠江國桔梗廿二斤○駿河國桔梗（アリノヒフキ）廿斤○武藏國桔梗四斤十二兩○下總國桔梗五斤○常陸國桔梗六十斤○近江國桔梗卅五斤○美濃國桔梗卅斤○若狹國桔梗二斤○越前國桔梗六斤○播磨國桔梗（アリノヒフキ）卅斤○美作國桔梗八斤○備前國桔梗五十斤○備中國桔梗廿八斤○備後國桔梗卅

五斤○安藝國桔梗廿一斤○讃岐國桔梗十二斤

○伊豫國桔梗アリノヒフキ十斤 延喜式

桔梗 本草云桔梗結鯁二音和名阿里乃比布木 和名類聚抄

日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟温補虛痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺痰毒以白粥解 日華本草○大觀本草

〔主治〕下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟瘟破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺 日華

子大明○本草綱目

圖經曰桔梗生嵩高山谷及寃句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隋四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心无心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛爲異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今録驗療卒中蠱下血如雞肝者晝

夜出血右餘四藏皆損惟心未毀或鼻破得死者取桔梗擣屑以酒服方寸匕日三不能藥以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食猪肝臛以補之神良集驗方療胷中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出清唾腥臭日久吐膿如糯米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩各以水二升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差圖經○大觀本草

【集解】頌曰今在處有之根如指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長楕四葉相對而生嫩時亦可

煮食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子八月
采根其根有心若無心者爲薺苨關中所出桔梗根
黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊葉也蘇頌圖經

○本草綱目

和州桔梗　解州桔梗　成州桔梗二月八月採根暴乾味辛苦微
毒有備急本草小毒圖按

桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方
用此乃名薺苨今別有薺苨所謂亂人參者便是非
此桔梗也唐本注云陶引薺苨亂人參謬矣今詳之

非也隱居所言其意止以根言之所以言亂人參唐本注卻以茵難之乃本注誤矣（本草衍義○丹波元胤訂正重雕宋本）

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂亂人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨亂人參今詳之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言亂人參唐本注云卻以茵難之乃本注誤矣（本草衍義○大觀本草）

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿（本草衍義○湯液本草）

廣雅曰犁如桔梗　管子曰五沃之土生桔梗　范

子計然曰桔梗出河東洛陽　戰國策曰淳于髡一日而見七士於宣王王曰寡人聞之千里一士是比肩而相望百世一聖若隨踵而生今子一朝而見七士不亦衆乎淳于髡曰夫鳥同翼者聚飛獸同足者俱行今求桔梗於沮澤累世不能得一及之睪黍梁父之陰則郤車載耳求士於髡譬挹水於河取火於燧也　建康記曰建康出桔梗極精好　搜神記曰鄱陽趙壽有犬蠱有陳岑詣壽忽有大黃犬六七群出吠岑後余伯婦與壽婦食吐血幾死屑桔梗以飲

之乃愈　本草經曰桔梗一名薺苨一名利如味辛微温生山谷治胷脅痛腸鳴驚悸生嵩高　吳氏本草經曰桔梗一名符扈一名白藥一名利如一名梗草一名盧茹神農醫和苦無毒扁鵲黃帝鹹岐伯雷公甘無毒李氏大寒葉如薺苨莖如筆管紫赤二月生太平御覽

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉治鼻塞易老云與國老並行同爲舟楫之劑如將軍苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分功非此辛甘

不能譬如鐵石入江非舟楫不載故用辛甘之劑以升之也張元素珍珠囊○湯液本草

〔主治〕利竅除肺部風熱清利頭目咽嗌胷膈滯氣及痛除鼻塞元素

〔發明〕元素曰桔梗清肺氣利咽喉其色白故爲肺部引經與甘草同行爲舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也張元素○本草綱目

〔象云〕治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用〔心

云利嗌咽胷膈之氣以其色白故屬肺辛甘微溫治寒嘔若咽中痛桔梗能散之也李東垣藥類法象○湯液本草

〔主治〕治寒嘔李杲○本草綱目

桔梗臣畏白芨龍眼龍胆味苦辛性微溫有小毒升也陰中之陽也其用有四止咽痛兼除鼻塞利膈氣仍治肺癰一為諸藥之舟揖一為肺部之引經又有一種名苦梗藥性相同李杲藥性賦

〔發明〕震亨曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗

開之後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之朱震亨○本草綱目

桔梗　氣微温味辛苦陽中之陽味厚氣輕陽中之陰也有小毒入足少陰經入手太陰肺經藥湯液本草

〔發明〕好古曰桔梗氣微温味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經王好古○本草綱目

桔梗　一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句和州解州今鈞州密縣山野亦有之根如子指大黃白色春生苗莖高尺餘

葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煑食開
花紫碧色頗似牽牛花秋後結子葉名隱忍其根有
心無心者乃薺苨也根葉味辛苦性微温有小毒一
云味苦性平無毒節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒
得硝石石膏療傷寒熱白芨龍眼龍膽 救飢 採
葉煠熟換水浸去苦味淘淨油塩調食 救荒本草
桔梗 一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一
名薺苨生嵩高山谷及寃句和州解州今鈞州密縣
山野亦有之根如手指大黃白色春生苗莖高尺餘

葉似杏葉而長、四葉相對而生嫩時亦可煮食開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也根葉味辛苦性微温有小毒一云味苦性平無毒節皮爲之使得牡礪遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽　救飢　採葉煠熟換水浸去苦味淘淨油塩調食救荒本草農政全書○

桔梗　一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及寃句和州解州今鈞州密縣山野亦有之根如手指大黄白色春生苗莖高尺餘

葉似杏葉而長楕四葉相對而生嵗時亦可煮食開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子葉名隱忍其根有心无心者乃薺苨也根葉味辛苦性微温有小毒一云味苦性平無毒節皮為之使得牡蠣遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽草

〔救飢〕採葉煠熟換水浸去苦味淘洗淨以油塩調食

〔治病〕具見救荒本草○本草古今醫統

〔熱痰虚痰必用〕桔梗下肺氣消痰涎本草集要○古今醫統

桔梗　味辛苦氣微温味厚氣輕陽中陰也有小毒

嵩山（註前）雖盛近道亦多交秋分後採根嗌味苦者入藥蘆苗去淨泔漬（洗米泔漬一宿）焙乾入手足肺膽二經畏白及龍眼龍膽開胸膈除上氣壅清頭目散表寒邪毆脇下刺疼通鼻中塞咽喉腫痛急覓中惡蠱毒當求逐肺熱住欬下痰治肺癰排膿養血仍消恚怒尤郤怔忡又與國老（甘草）並行同爲舟揖之劑載諸藥不致下墜引將軍（大黃）可使上升解利小兒驚癇開提男子血氣（本草蒙筌）

桔梗味辛性微溫有小毒入肺經主肺熱氣奔痰嗽

鼻塞清喉利膈能載諸藥入肺節皮爲使畏白芨龍眼龍膽草　按桔梗味辛故專痰爲功下部藥中勿用恐其上載而不能下達也　雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪用凡使去頭尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投水中浸〔鐫補雷公炮製藥性解〕

桔梗【釋名】時珍曰此草之根結實而梗直故名吳普本草一名利如一名符扈一名房圖方書並無見蓋亦庾詞爾桔梗薺苨乃一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺苨而今俗呼薺苨爲甜桔梗也至別録始

出薺苨條分爲二物然其性味功用皆不同當以别録爲是

根【修治】時珍曰今但刮去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用【氣味】時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也【主治】主口舌生瘡赤目腫痛【發明】時珍曰朱肱活人書治胷中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景傷寒論治寒實結胷用桔梗貝母巴豆取其温中消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦辛清肺甘温瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘

草取其苦辛散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也
後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊
芥防風連翹遂名如聖湯極言其驗也按王好古醫
壘元戎載之頗詳云失音加訶子聲不出加半夏上
氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味子酒毒加
葛根少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫菀肺
痿加阿膠胷膈不利加枳殼心胸痞滿加枳實目赤
加梔子大黃面腫加伏苓膚痛加黃耆發班加防風
荊芥疫毒加鼠粘子大黃不得眠加梔子目本草綱

桔梗　味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰有小毒畏白芨龍眼龍膽凡使去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾用主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣治鼻塞喉痺利嗌咽胷膈之氣治肺熱氣奔促嗽逆消痰涎肺癰排膿養血補內漏治下利破血積氣中惡下蠱毒及小兒驚癇客忤能載諸藥不下沉故名舟楫如大黃苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功必用又能開提氣血氣血藥中宜用之又得牡蠣遠志療恚怒消石石膏療

桔梗　味苦辛氣温有小毒味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分其根結實而梗直故名吳氏曰桔梗生嵩山山谷及宛句今在處有之二三月生苗苗葉嫩時亦可煮食莖如筆管高尺許紫赤色葉似杏及人參薺苨輩但杏葉圓桔梗葉長人參葉兩兩相對桔梗葉三四相對亦有參差不對者薺苨葉下光明滑澤無毛桔梗葉下暗澀有毛為異夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結實根色外白中黃有心味苦若無心味甜者薺苨也又關中一種莖細色青葉小似菊葉根黃似蜀葵根者亦可入藥○修治冬月采去浮皮用○又一種木桔梗根形眞似但咬之腥澀不堪啖不可入藥○桔梗主利肺氣通咽膈寬中理氣開鬱行痰之要藥也凡咳嗽痰喘非此不除以其有順氣豁痰之功頭目之病非此不

療以其有載藥上行之妙中膈不清脇肋刺痛或痰或氣之所鬱劑用二陳佐以枳桔治之無有不愈咽喉口齒脹滿腫結或火或熱之所使劑用荊翹佐以甘桔治之無有不瘥所以桔配于枳有寛中下氣之効桔配于草有緩中上行之功古方立甘桔湯枳桔湯以治咽痛鬱結之證良有義哉但性本開達故兒方以此散痳疹發痘瘡大方以此除瘟疫解蠱毒如桔橰之梗爲少陽少陰樞藥也又按朱肱治人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殻取其通肺利膈下氣也

張仲景治傷寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中
消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦辛
清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證
二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除
熱合而用之能調寒熱□乾咳嗽乃痰火之邪鬱在
肺中宜桔梗以開之痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大
腸亦宜桔梗散之後用痢藥□藥能開提氣血故氣
藥中宜多用之○集方治傷寒風咳嗽痰喘氣逆不
下睡臥不寧用桔梗四錢甘草五分前胡枳殼蘇子

防風杏仁去皮陳皮半夏各一錢生薑三片葱頭二箇水煎服恊熱者加萎花粉各一錢○治頭風頭痛或時眼暴赤腫痛不寧用桔梗白芍各二錢防風荊芥薄荷羗活乾葛柴胡白芷益母葉連翹甘菊花各一錢五分甘草八分水煎服○治小兒風熱內盛外復感寒風熱寒三氣壅閉或發寒熱咳嗽或癍疹瘡毒遊風等證用桔梗一錢荊芥薄荷防風連翹前胡乾葛大力子各一錢二分甘草五分水煎服○治時行瘟疫瘟毒及大頭風瘟諸證用桔梗防風羌活各

一錢五分連翹白芷玄參馬勃眞青黛各一錢甘草
八分半夏薑製二錢生薑二片菉豆一撮葱頭三箇
水煎服○治中蠱下血如雞肝晝夜不止將危者用
桔梗四兩焙燥爲極細末眞犀角二兩鎊再研爲細
末二味和勻用白湯調數錢日服三四次漸止○治
妊娠中惡腹痛冲心欲死桔梗一兩薑三片菉豆一
撮水煎服○治小兒客忤無死不能言用桔梗五錢
水二鍾煎減半臨服研麝香二分和入○治打撲跌
傷瘀血內結不散愈後時發動者用桔梗一兩水煎

服本草彙言

桔梗生嵩高山谷及寃句二八月採根暴乾桔結也梗綆也其文締結如綆也因名桔梗味辛苦微溫有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒○主肺氣氣促嗽逆及小兒驚癎又補五勞除邪辟溫理肺癰養血排膿○噬味苦者入藥去蘆米泔浸一時焙乾○其根有心無心者乃薺苨也鼻䶊方桔梗為末水服方寸匕日四五佳

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪用凡使去頭尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分擣作膏投水中浸本草原始

桔梗治牙疳臭爛用桔梗茴香等分燒研末服之一名薺苨一名利如有

紫白二種春間下子或分栽壅以雞糞○枳殼花細而香聞之破欝結甚多刺致富全書

桔梗味苦氣微温陽中陰也有小毒入手足肺胆二經潤胸膈除上氣壅閉清頭目散表寒邪治脇下刺痛通鼻中窒塞治咽喉腫痛消肺熱有神消肺癰殊效能消恚怒真舟楫之需引諸藥上升解小兒驚癇提男子血氣為藥中必用之品而不可多用者也蓋少用則攻補之藥將足上行以去病多用則攻補之藥借之上行而生殃惟咽喉疼痛與甘草多用可以

立時解氣餘則或多用也○或問桔梗乃舟楫之需毋論攻補之藥但載之而上行矣然又有不能載之者何故曰桔梗之性上行安有不能載之者乎其不能載者必用藥之悞也夫桔梗上行之藥用下行之藥于攻補之中則桔梗欲上而不能上勢必下下行之藥欲下而不能下矣余猶記在襄武先輩徐叔巖聞余論醫陰虛者宜用六味地黃湯陽虛者宜用補中益氣湯徐君曰余正陰陽兩虛也余勸其夜服地黃湯日服補中益氣湯服旬餘精神健旺矣別二年

復聚驚其精神不復似昔問曾服前二湯否徐君曰
予以二湯治予病得愈後因客中無僕不能朝夕煎
飲消息予之二方而合爲丸服後氣悶胸膈之間醫
者俱曰二方之不可長服予久謝絶今幸遇吾子爲
我治之予仍以前二方令其朝夕分服精神如舊徐
君曰何藥經吾子之手而病卽去也非太醫而何余
曰非余之能君自悞耳徐問故余曰六味地黄湯補
陰精之藥下降者也補中益氣湯補陽氣之藥上升
者也二湯分早晚服之使兩不相妨而兩有益也今

君合而為一則陽欲升陰又欲降彼此勢均力敵兩相持而兩無升降所以飽悶于中焦不上下也徐君謝曰醫道之淵微也如此矣夫桔梗與升麻柴胡同是升舉之味而升麻柴胡用之六味湯丸之內其不能升舉如此然則桔梗之不能載藥上行又何獨不然哉正可比類而共觀也○或問桔梗散邪而不耗正氣何以戒多用也曰桔梗又有多用而成功少陰風邪致喉痛如破者多用之而邪散如洗是邪在上者宜多用而邪在下者即不宜多用○或問古今錄

驗方中載桔梗治中蠱毒下血如雞肝片者血磈石余服方寸匕七日三服而愈其信乎曰此失其治蠱之神方止記其引導之味也中蠱必須消毒下血必須生血一定之理也桔梗既非消毒之品又非生血之藥烏能治蠱而止血乎蓋當時必有神奇之丸以酒調化同桔梗湯送之奏功而誤傳為桔梗古今録遂誌之也○或問桔梗不可多用而吾子又謂可多用何言之相背也曰邪在上者宜多邪在下者宜少余已先辨之未嘗相背也雖然用藥貴得其宜要在

臨症斟酌有邪在上多用桔梗而轉甚有邪在下少用桔梗而更危蓋邪有虛實之不同而桔梗非多寡之可定故實邪可多用桔梗而虛邪斷不可用桔梗也本草新編

桔梗 도랏 性微溫 一云平 味辛苦有小毒治肺氣喘促下一切氣療咽喉痛及胸脇諸痛下蠱毒○處處有之生山中二月八月採根暴乾本草○桔梗能載諸藥使不下沈升提氣血為舟楫之劑手太陰引經藥也丹心○今人作菜茹四時長食之物也俗方

桔梗 吉祥杵事物異名

桔梗 苦辛而平色白屬金入肺氣分瀉熱兼入手少陰心足陽明胃經開提氣血表散寒邪清利頭目咽喉胸膈滯氣凡痰壅喘促鼻塞肺氣不利目赤喉痺咽痛兩少陰火齒痛陽明風熱口瘡肺癰乾咳火鬱在肺胸膈刺痛火鬱上焦下痢腹痛腹滿腸鳴肺火鬱于大腸並宜苦梗以開之為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至于至高之分成功既上行而又能下氣何也肺主氣肺金清濁氣自下行耳養血排膿補內

漏故治肺癰時珍曰枳桔湯治胸中痞滿不痛取其通肺利膈下氣也甘桔湯通治咽喉口舌諸病取其其苦辛散寒甘平除熱也宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯王好古加味甘桔湯失音加訶子聲不出加半上氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑吐膿血加紫菀肺痿加阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加荊防疫毒加牛蒡大黃不得眠加梔子昂按觀海藏所加則用藥之大較亦可識矣去浮皮泔浸微炒用畏龍膽白及忌豬肉增訂本草備要

桔梗神農醫和岐伯雷公咸曰無毒入肺心胃經味厚氣輕陰中之陽升也甄權用治下痢去肺熱氣促日華以除邪辟瘟肺癰排膿潔古用以利竅除肺部

風熱清利頭目咽嗌胸膈滯氣及痛除鼻塞好古以
其色白爲肺部引經與甘草同行爲舟揖之劑入諸
補心藥中藉其升上之力諸藥有此一味不能下沉
也○同枳殼治胸中痞滿不痛取其通肺利膈下氣
也○同貝母巴豆仲景治傷寒實結胸取其溫中散
邪消穀破積也○同甘草治肺癰吐膿咳嗽胸滿振
寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥
者取其苦辛清肺甘溫瀉火排膿血補內漏也○凡
病氣逆上升不得下降及邪在下焦者勿用凡攻補

下焦藥中勿入本草經疏輯要

利如　符扁　房圖　吳氏本草桔梗一名利如一名符扁一名房圖　白藥　梗草　本草綱目桔梗一名白藥一名梗草　吉祥杵　清異錄侯寧極藥譜吉祥杵桔梗也事物異名錄

桔（屑清）吉屑切音結桔梗藥名○梗（梗清）吉杏切庚上聲桔梗藥名字彙

桔古屑切音結桔梗藥名棍如指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長四葉相對夏開小花紫碧

色頗似牽牛花秋後結子八月采根有心若無心者
爲薺苨關中所出桔梗根黃皮似蜀葵根莖細青色
葉小青色似菊葉呉普本草一名利如一名符扈一
名房圖○梗古佷切庚上聲正字通

桔【廣韻】古屑切【集韻】【類篇】【韻會】吉屑切並音結【說文】
桔梗藥名【戰國策】求柴胡桔梗于沮澤則累世不得
一焉又【集韻】奚結切音纈義同○梗【唐韻】【廣韻】【集韻】
【類篇】【正韻】並古杏切音鯁康熙字典

【原】桔梗一名梗草一名白藥一名薺苨本草綱目云桔梗薺苨乃

一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺苨而今俗呼薺苨為甜桔梗也一名利如一名符扈一名房圖見吳普本草生嵩高山谷及冤句今處處有之二三月生苗嫩時可煮食根如指大黃白色莖高尺餘葉似杏葉而長四葉對生夏開小花紫碧色頗類牽牛花秋後結子八月採根關中所出根黃其皮似蜀葵根莖細青色葉小而青似菊葉性辛微溫有小毒治心腹脹痛胸脇痛如刀刺腸鳴血積痰涎嗽逆口舌生瘡赤目腫痛清肺氣利咽喉破癥瘕治鼻塞除腹中冷痛小兒驚癇為肺部引經之藥與甘

草同用為藥舟楫有承載之功〔別録〕〔原〕辨訛凡使勿用木梗木梗真似桔梗只是咬之腥澀不堪　桔梗薺苨葉有差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟根有心者桔梗無心者薺苨此足為別耳〔製用〕雷斅炮炙論云凡用桔梗須去頭上尖二三分並兩畔附枝於槐砧上細剉用生百合擣膏投水中浸一伏時濾出緩火熬乾每桔梗四兩用百合二兩五錢李時珍曰今但刮去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用　桔梗煎先以米泔水浸去皮及爛者

次以井水煮畢取入蜜煎盡添蜜曬至蜜乾再添蜜收貯 廣羣芳譜

桔梗 藥化種類不勝收桔梗青藍滑九秋性味苦平能接引疏通氣血一身周 百花詩

物産草之屬 桔梗 琉球國志略

六月 桔梗花 中山傳信録

吉祥杵 桔梗 輟耕録

桔梗 出東關里諸村 松溪縣志

桔梗 本草曰根如小指大黄白色莖高尺餘四葉

相對而生花紫碧色似牽牛子八月採根漳州府志

白桔梗　始生宛句春苗夏開花秋結子此草之根結實梗直名桔梗畿輔通志

桔梗重脩鎮江府志

桔梗　味辛苦有毒莖高四尺許葉相對而生人取其芽煮而食之鉛山縣志

桔梗蕪湖縣志

桔梗　葉似杏相對而生秋分後採收含山縣志

桔梗　此草之根結實而根直故名桔梗當塗縣志

桔梗 茅山志

〔藥物〕桔梗一百八十五斤 兗州府 桔梗五十六斤 東昌府 桔梗五百一十八斤 青州府 桔梗七十九斤 登州府 桔梗九十七斤 萊州府 山東通志

〔藥之屬〕桔梗 譙安府志

桔梗生嵩山宛句春生苗葉高尺餘邊有齒似棣棠相對而生夏開花青紫色有似牽牛秋後結實根可入藥用 秘傳花鏡

桔梗〔和名〕阿利乃比布幾（アリノヒフキ）〔異名〕白藥 別錄 梗草 同 房圖

薺苨〔本經〕時珍曰、桔梗薺苨乃一類、有甜苦二種、故本經桔梗一名薺苨、而今俗呼薺苨爲甜桔梗也、至別録始出薺苨條、分爲二物、然其性味功用皆不同、當以別録爲是、然則其爲二物明矣、庸醫爲誤引而證焉、

〔增補異名〕利如〔呉普〕符扈〔多識編〕

桔梗 物ノ名ニヨメリ、和名ニ遠加度々支ト云ヘリ、 アリノヒフキ

コレイマダクパシクミズ 秋チカフ野ハ成ニケリ 桔梗ノ花也、キチカフヲカクシテヨメルナリ

一重草 異名也、七月ノ花也、○コノハヲモウラニウタバヤ一重草ハクウスヤウノ露ハヲケドモ〔藻鹽草〕

紫桔梗　一名利如名醫別録一名房圖同上一名白藥同上一名梗草同上一名薺苨同上一名符扈本草綱目〔紫桔梗〕桔梗生嵩高山谷及寃句今在處有之根如小指大黄白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛為異関中桔梗根黄頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用

之本草圖經○桔梗一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及寃句和州解州今鈞州密縣山野亦有之根如手指大黄白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煮食開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也根葉味辛苦性微温有小毒一云味苦性平無毒節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒得硝石羔療傷寒畏白芨龍眼龍膽救飢採葉煠熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食明周憲王救荒本草○

桔梗此草之根實而梗直故名呉普本草一名利如一名符扈一名房圖方書並無見葢亦廋詞爾桔梗薺苨乃一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺苨而俗呼薺苨為甜桔梗也至別録始出薺苨條分為二物然其性味功用皆不同當以別録為是明李東壁本草綱目

○桔梗一名梗草一名白藥一名薺苨一名利如一名符扈生嵩高山谷及寃句今處處有之二三月生苗嫩時可煮食根如指大黄白色莖高尺餘葉似杏葉而長四葉對生夏開小花紫碧色頗類牽牛花秋

後結子八月采根關中所出根黃其皮似蜀葵根莖細青色葉小而青似菊葉明王盞臣二如亭群芳譜○辨訛桔梗薺苨葉有差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既亂惟根有心者桔梗無心者薺苨此足爲別耳同上○桔梗治牙疳臭爛用桔梗茴香等分燒研末敷之一名薺苨一名利如有紫白二種春間下子或分栽壅以雞糞清石巖逸史增定致富奇書○薺尼一名利如卽桔梗也花有紫白二色春間下子或分種皆可壅以雞糞則茂清陳淏子秘傳花鏡○呉氏曰桔梗生嵩山山谷及冤句今在處有之二三月

生苗苗葉嫩時亦可煮食莖如筆管高尺許紫赤色似杏及人參薺苨葉但杏葉圓桔梗葉長人參葉兩兩相對桔梗葉三四相對亦有參差不對者薺苨葉下光明滑澤無毛桔梗葉下暗濇有毛為異夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結實根色外白中黃有心味苦若無心味甜者薺苨也又關中一種莖細色青葉小似菊葉根黃似蜀葵根者亦可入藥又修治冬月采去浮皮用又一種木桔梗根形真似但咬之腥濇不堪啖不可入藥 明倪朱謨本草彙言

△白桔梗 桔梗

有紫白二種清石巖逸史増定致富奇書薺苨一名利如卽桔梗也花有紫白二色清陳淏子秘傳花鏡庶物類纂

桔梗　春宿根ヨリ苗ヲ生シ山野ニ多シ秋碧花ヲ開ク又白花アリ八重アリ藥ニハ單ノ碧花アル根ヲ冬月及正二月ニ採ヲ良ト爲ス小根ハ性薄シ大ヲ用ユ可シ花鏡ニ曰以雞糞壅則茂ル○實ヲマケバ早ク生長ス二年ニ花ヲ開キ根亦大ナリ花ヲ賞スルニ苗ヒキヽ時カレバ叢生メ花多ク莖不レ高シテヨシ大和本草

桔梗（キキヤウ キチカウ） 一名梗草 和爾雅

桔梗 白藥 梗草 薺苨 和名阿里乃比布木（アリノヒフキ）

今呼ニ字音ニ不ㇾ曰ニ和名ヲ 本綱桔梗春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隋三四葉對生又有差互者嫩時亦可煑食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根如指大黄白色 本草本經桔梗與薺苨爲一物至別録始出薺苨條分爲二物然其性味功用皆不同根有心者桔梗無心者薺苨又苗苦者桔梗甜者薺苨〔氣味〕苦辛平味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分足少

陰腎經凡使須去頭上尖硬二三分已來清肺氣利咽喉與甘草同行爲舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也古今アキチカウ野ハ成ニケリ白露ノヲケル草葉モ色替リ行「友則△按桔梗山野及人家多種之苗叢生無枝椏其葉似杏葉而楕楕狹而長也又圓而長也本草綱目作隋字誤背有微毛自本至末差互生葉間開碧花凡以紫碧者爲桔梗之正色又有白花者有紫白相間者有單

葉有八重皆變於子種初無枝椏剪折莖則生枝椏
其葉對生者亦有倭漢三才圖會
桔梗ルヒ何モ夏末ヨリ秋初　扇子桔梗花ルリコン草立ヒラミ花モ平ミ
其形扇子ノゴトシ又草立尤キハ花七瓣八瓣ニモ咲近年珍ラシ　仙臺白キ花ニ紫ノ
サシマゼトビ入アリ　牡丹花形ヨシ二重三重ニカサ子テウス子ズミ色　二
重仙臺白紫サキワケフタヘ　ルリ八重コイムラサキセンヤウナリ
白二重シロフタヘ　紫二重ムラサキフタヘ　カキ色ウスカキ
ノヤウニミユル自然ニフタヘモサク　澤桔梗秋初中末キケウトイヘド花
形各別ナリルリイロ成ルチイサキ花葉ノ間ニヒシトサク　南京桔梗夏末花形

草立ツ子ノキヽヤウナリ白地ニルリノコン色ノトビ入サラサカノコイロ〱ニマヂリ花半分ヅヽ白トルリ色ニサキワケモサク

白八重キヽヤウ　夏末花ノイロシロ

クヽ五六重ホトナリ大リン花形ヨシヽツ子ノキヽヤウハスベテ二重ナリ是ハ五六重カサ子ケレバメツラシキトテヤエトイフ

紫千重キヽヤウ（ムラサキセンエ）　夏末花ノ色ルリ色八九重ヨリ十重ホドマテカサ子タレバ千重トイフ

浅黄扇子キヽヤウ（アサギアフギ）　夏末花形アフキヲヒヽヲキタルカタチニテ花ヒラ数多ク出大リンツ子ノキヽヤウノ様ナルモサキニモヒラク花ノ色アサキヨリ少シロクウルミタリ．

桔梗（キヽヤウ）　花壇ニ植ル物花ニイロ〱八重ヒトヘ紫白色アリ雑種ニハウス紫花サクヒトヘ成ル様ナリ　廣益地錦抄

桔梗〔釋名〕時珍曰此草之根結實而梗直故名〔修治〕

白而堅實者佳浸米泔去蘆頭及黒腐所剉焙用〔氣
味〕苦辛平有小毒〔能〕入肺經清肺熱除疱痰通鼻塞
理咽喉清頭目消痰下氣散風排膿定痢疾腹痛止
胸脇煩疼〔毒〕若病不屬肺者用之無益〔修治〕本書ノ
如シ和ニ二種アリ其花單辯ナルヲ用ヘシ用菜
須知ニ和ヲ用ベシトアレドモ唐ノ新キヲ用ベシ
唐ハ苦ミツヨシ此藥ハ苦キヲ以テ功アリ〔氣味〕
甘苦微温〔能〕本書ヨシ圏点ナリ肺經引導ノ藥ナ
リ○清肺熱トハ肺氣ヲ清スルナリ○除疱痰ト

ハ肺癰肺痿ヲ治スル此清濁氣ユヘナリ○通鼻塞トハ利肺氣ユヘナリ○理咽喉トハ傷寒少陰ノ症二三日咽イタムニ甘桔湯ヲ用テ調寒熱通陰氣也千金方ニ加連翹荊芥防風名如聖湯咽喉ヲ通治スルユヘナリ○清頭目トハ下氣ノ藥ナレバナリ○消痰トハ痰火ノ邪鬱肺中ニ甘キ以テ潤之ナリ故ニ乾咳嗽ニヨシ○下氣トハ諸氣ヲ升降シ肺ニ升リ入テ諸氣ヲ下降ス此薬舟楫ノ薬トスルユヘ升ルヿ斗ト覚ユルハアシヽ一度

升リ遂ニ降ル○撤風トハ羌活獨活柴胡川芎紫蘇ノ輩ト解表ノ藥トスル○排膿トハ皮膚ヲ開發スル藥ナレバナリ○定痢疾腹痛トハ肺金ノ邪大腸ニ欝スルユヘニ痛ム苦キヲ以テコレヲ開ク痢病ノ腹痛ニカウシタ痛ミアリ大抵ハ大腸ノ氣カ滞リテ痛ム木香芎藭枳殼ノ類ヲ用ユ其ノ内ニ肺氣大腸ノ内ニ欝スルユヘニ痛ムヿガアルソレニハ此藥ヲ用ユ○止胸脇煩疼ヲトハ傷寒ノ邪胸脇ニ結スレバ刀ニテ刺ガ如シ中焦ニ結

スルバ腹満腸鳴ル此薬解散表邪ヲ功アルユヘナリ○此ノ薬諸薬ノ氣ヲ沉マセズニ上ヘツレテ升ルユヘニ舟楫ノ劑ト云〔毒〕陰虚久嗽ニ用ルヿ勿レ〔本書ノ片玉六八如シ〕本草

桔梗〔試効〕療咽喉腫痛胸脇痛胸膈滯氣赤目腫痛口舌生瘡喉痺排膿〔撰修〕凡撰桔梗以出河州金剛山細堅中實白色者為佳他所者狀雖肥大輕虛中空性劣不堪用諸山皆有采收曝候中節都好但根世醫偏尚色白故野人臨掘采時水泔漬二三日而

後暴乾貨賣雖金剛山者亦然爲可惜耳唯山中自採者極良花紫碧色者可取白者不佳用時水洗去蘆頭上尖硬處三五分已上剉細凡用生百合擣膏投水中浸一伏時濾出緩火熬令乾及米泔水浸徹炒等制皆不用近時世人甚愛此花故有花紫碧色者白者重瓣者白花紫碧點者紫碧花白點者數品大可愛觀〔辨正〕張元素曰桔梗爲舟楫之劑諸藥有此一味不能下沉也此言一出後之醫流尊信遵用奉爲奇說動輒藉口桔梗專主眼咽喉胸膈間疾則

雖非無理亦不可謂非過論也學者宜知所從違可

也一本堂藥撰

桔梗　和ヲ可用ソノ花單瓣重瓣色ニ紫白ノ二種アリ又根ニ細大アリ藥家小ナル者ヲ謂テ楊枝手ト稱メ貴之然不拘シテ用ベシ一種雞桔梗トヽ云モノアリ和邦ノ醫遠志ニ充テヽ用ユルハ非ナリ遠志ハ別ニアリ雞桔梗ニ非ス　吉祥杵出陶南村輟耕錄用藥須知

桔梗　藥用ニハ花一重ノ者ヨシト云　賀云世

二千重ノ物ハ不用ト云ヒ又不苦ヿナリ紫白ノ
千重ヒニ用ユ本草會識

桔梗　和名幾幾也宇花白純白灰白淡紫深白有
單辦重辦之異皆入藥用或云以山産單辦者爲佳
非也於用藥須知芍藥條既辨之不再贅于此一種
花梢大紫色辦徑四五寸許狀如摺扇者名扇子桔
梗一種灰白重辦如牡丹辦者名牡丹桔梗俱出于
東武皆以花狀相似而名之主療則同　一種有雛
桔梗一名姫桔梗花葉全似桔梗而至小高不過五

七寸花唯淡紫一色耳根亦似桔梗而小味甜故以充遠志非也本草一家言

桔梗　撰修曰「凡撰桔梗以出河州金剛山細堅中實白色者爲佳」他所者狀雖肥大輕虛中空性劣不堪用　齋按金剛山產其味止甘苦殊無辛味蓋桔梗本味甘苦帶微辛者爲佳故手用坊間稱三原產齒木様細堅中實者爲良雖他產亦如是而不輕虛者皆可任用「辨正」「張元素曰桔梗爲舟楫之劑諸藥有此一味不能下沈也此言一出後之醫流尊信遵

用奉爲奇說動輒藉口云云　齋按此說不知孰是

今姑從張氏而俟博洽之人非欒撰

桔梗　キヽヤウ白藥ト云ハ紛說アルヿナリ薺

苨ト云ハ古名ナリ後世ハ穗ヲナシテ花開ヲ薺

苨ト云和名桔梗モドキト云桔梗ハ花二三開ク

薺苨ハ花小ニシテ多ク開ク杏葉ニ似タリト云

薺苨ニ似タリト云ヘトモ此類スヘテ杏葉ト云

ヘシ常ノ沙參モ杏葉也甚似タルハ桔梗也櫧ハ

小判ナリト云隱忍ハ桔梗也時珍カ說モ妄謬ナ

り肘後方可」考味苦ハ桔梗甘ハ杏葉沙參卽薺苨ナリ節皮シレズ徐之才カ説ナリ救荒本草臆斷

桔梗　和名抄ニアリノヒフキト訓ス按ズルニ俗ニキ、ヤウト云ハ桔梗ノ轉語ナリ所在ニ多シ花紺碧色又白花紫花或ハ二色相雜モノ各單瓣重瓣ノモノアリ近世製シ出ス者六月土用中ニ掘」根川水ニ浸スコト數日外皮爛ルヲ待テ洗乾スモノ色至テ白シ然圧虛鬆ニメ氣味薄シハ九月掘取ルベシ物類品隲

桔梗　アリノヒフキ和名鈔　アリノヒアフギ
ヲカトヽキ古歌　ヒトヱグサ同上　キチカウ　佛
吉草和方書　クハンサウ信州　セイ子イ江州　今ハ
通名キヽヤウ　一名　吉祥杵輟耕録　菩菫訓蒙字會　都
乙羅叱郷薬本草　道乙阿叱村家方　山中ニ自生多シ
向陽ノ地ニ生ス大抵沙参ノ形状ニ似テ毛ナク
白色ヲ帯ブコレヲ斷ハ白汁アリ圓莖高サ三五
尺葉ハ楕ニメ細鋸齒アリ互生ス或ハ二三葉相
對ス六月以後莖頂ニ花ヲ開ク肥タルモノハ葉

間コト二開ク單瓣藍紫色ヲ常トスソノ品一ナラズ形ニ單重千葉團扁ノ分アリ色ニ深藍淺藍黄白間色ノ別アリ重葉ナル者ニ紫ニ重白二重二重仙臺牡丹桔梗アリ千葉ナル者ニ紫白アリ扁ナル者ハ摺扇(アフキ)桔梗ト呼フ深藍淺藍ノ二品アリ並ニ千葉ニメ形壓シ扁メタルカ如ク莖亦扁シ黄ナルモノハ淺黄色又カキイロト呼ブアリ單瓣重瓣ノ二品アリ間色ナル者ハ白花紫點仙臺桔梗ト呼ブ又南京桔梗アリ單葉ニメ筒ヲナ

サヾルモノアリ紋桔梗ト呼ブ此數品皆花戸ノ
重ズルトコロナリ藥ニハ常品ヲ用テ良トス
市中販クトコロ根潔白ナル者アリ是晒シ乾タ
ルナリ六月土用中ニ根ヲ掘取リ流水中ニ浸ス
𠀋數日外皮腐爛スルヲ俟テ洗淨シ乾ス故ニ其
色白シ又只皮ヲ去リ乾モ色白シ藥舖ニ三原桔
梗ト云其形細長ク末最モ細シ末細カラザルヲ
竹原桔梗ト云皆氣味尤薄ク用ニ堪ヘズ桔梗ノ
味苦キハソノ本性ナリ故ニ發明ニ苦梗ト云附

方ニ苦桔梗ト云又クハダン桔梗ト呼フ者アリ色黄ナリ又山ダシト呼ブモノアリ生干ト云皮色黒ク肉色白シ江州伊吹ヨリ出ス倶ニ八九月ニ根ヲ掘リ揉リ皮ヲ連子テ乾シ堅實ナルモノヲ用ユベシカクノ如クスレバ苦味アリ舶來ノ者ハ色黒ヲ帶皮アリテ微苦亦用ユベシ市中ニ楊枝手ト稱スルモノハ嫩根ナリ通用スベシ本草綱目啓蒙

桔梗　花數（カズ）多シ、ルリノ一重ルリ八重白一重白

八重紅ヒトヘ紅八重南京サラサハ白ニルリノ
シボリ入大リンヽ南京サラサ咲(ザキ)トイフハツ子ノ
花ヨリヒラタク咲扇桔梗(アフギキヽヤウ)トイフハサラサ咲ヨ
リ葩(ハナビラ)タクマシク咲ナリ又咲分(サキワケ)有リ黄ノ桔梗有
リセンダイ桔梗車(クルマ)桔梗有リ六七月花有リ和名
アリノヒフキ 繪本野山草

〔桔梗〕 通名 〔薺苨〕キヽヤウ 秘傳花鏡譯説

桔梗 利如 アリノヒフキ 和細ク堅實ニ白
キモノ佳○利如 キヽヤウナリ○利女 キヽ

ヤウナリ○吉祥杵　キキヤウナリ○白薬　キ
キヤウナリ○符扈　キ、ヤウナリ○房圖　キ
キヤウナリ○梗草　キ、ヤウナリ○盧茹　キ
キヤウナリ○房莖　キ、ヤウナリ○符扈　キ
キヤウナリ○佛吉草　キ、ヤウナリ　薬品手引草
キ、ヤウ○信州上田ニテ　クハンサウト云　古
今和哥集物名ノ歌ニ秋チカウ野ハナリニケリ
白露ノヲケル草葉ノ色カハリ行　物類呼稱
桔梗　和名　キチカウ　和歌　アリノヒアフキ大

小ニ種アリ藥家揚枝樣ト呼モノハ小シ即チ三原桔梗ナリ相馬ト呼モノハ大シ大小倶ニ堅實、ノモノヲ用ベシ白色ノモノハ米泔水ニテ晒ス故ニ功力薄シ山出シノモノヲ用ベシ赤花ノ者アリ丹波宇津ノ山中ニ生ス桔皮桔梗ノ皮ナリ或名節皮ト千金方藥註

桔梗　延喜式尾張ノ産物ニ桔梗アリ今山野ニ生スル物其根細長ク藥店ニ所謂揚枝手是ナリ性味甚佳本草正譌

桔梗本經　時珍曰甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯按醫壘元戎仁宗御名如聖湯治少陰咽痛炙甘草一両桔梗三両右麤末水煎加生薑煎亦可也卽甘桔湯所以名爲如聖者賞其効驗耳戴原禮加荊芥一錢半名如聖湯或更加連翹防風半分東壁以爲仁宗之所加者誤矣本草鈎衍

桔梗　和名　アリノヒフキ和名鈔　アリノヒアフギ本草和名　ヲカトヽキ本草和名　ヒトヘクサ　キ

キヤウムケカシ蝦夷金剛山ノモノハ形細ク長クメ色至テ白シ相馬ノモノハ形フトク色白シト西湖云リ葉ハ沙参ニ似テ濶ク短メ毛ナシ三葉對生ス秋月莖高サ二三尺梢ニ花アリ風鈴ノ形ニ似テ五尖アリ迎テ開ク大サ一寸許紫碧色又白花又紫白雜色ノモノ又二重ニ開クモノコレニ紫白ノ別アリ又雜色ノモノ其餘數種アリ

薺苨ハ本經ノ桔梗ノ古名ナリ綱目本條ノ薺苨ハ味甘キユヘ一名甜桔梗ト云コノ書ノ末ニ出

ル杏葉沙参ニ〆今俗ニ云唐沙参色根味甘救荒本草

通解

桔梗　一名隱忍本草和名引釋藥性　苻蔰　房苤共同上

和名　アリノヒフキ本草和名和名鈔同　ヲカトヽキ本草

和名キヽヤウ通名　キチカウ古歌　ヒトヘク

サクハンサウ上州上田　トラツ東醫寶鑑　ムケカシ

蝦夷　自然生ハ野州日光白根山ニアリ宿根ヨリ生シ葉ハ沙參ニ似テ短メ毛ナシ秋月莖高サ二三尺梢ニ花アリ風鈴ノ形ニ似テ五尖アリテ

迎テ開ク大サ一寸許紫碧色又白花又紫白雜ノモノ又二重ニ開クモノコレニ紫白ノ絞アリ又雜色ノモノ其餘扇子桔梗地錦抄中古アリテ今ハナシ卽チ石下ナリ又牡丹桔梗ハ花二重三重ニテ薄鼠色花大サ三寸餘アリ又結桔梗ト云アリ桝色ルリ白等アリ筒ナク滿開ス數種アリ藥用ニハ常ノ品ヨシ藥店ノモノハ水ニ浸シ乾スユヘ皮腐シテ潔白ナリ氣味脫ス三原桔梗竹原桔梗皆氣味薄シクハダン桔梗又山ダンシ又生干ト

呼モノ皮色黄黒ニメ肉白色味苦ク堅實ナルモ
ノ藥用ニ入ベシ味苦キユヘ發明ニ苦桔梗ト云
飲膳正要ニ桔梗ト豬肉ト同食ヲ忌ト云 本草穿要
桔梗(キチカウ) アリノヒフキ 和名鈔 一種白花ノ物 淡
黄花ノ物 一種紫白シボリ 紋桔梗ノ一種淡
紅ノ物 今邇シテキ、ヤウトイフ數種アリ花
ニ碧(ルリ)色或ハ白花近年淡黄花ノ物アリ又紫(ムラサキ)白雜(シボリ)
色ノモノ或ハ重瓣(ヤエ)アルヒハ千瓣(フサツバ)扇子(アフギ)桔梗等ア
リ又紋桔梗トイフアリ花開テ平カナリコレニ

紫白淡紅ノ別アリ　一種紅キ、ヤウ　又ヒナキ、ヤウトイフ小草ナリ花紫碧色花實ノ形ニヨリテ桔梗ノ屬トス根細クシテ白色ナリ「本草圖譜」

桔梗「本草」　花ニ碧色白色トモニ重瓣アリ又絞アリ春ノ彼岸ニ種ヲ蒔ナリ根分ハ二月十月ヨシ冬ハ人糞夏ハ魚洗汁澆テヨシ「草木育種」

ボタンキ、ヤウ　一種桔梗　○ヲカトヽキ　桔梗　手加止々岐「本草和名」　○ヲカトヽキ　荅蔰　手加土土木「和名鈔」　○ナンキンキ、ヤウ　一種桔梗　○オホキ、ヤウ　桔梗一種　○クワンサウ　桔梗「信州」　千瓣者「本綱十二」

○フツキツサウ 桔梗［本綱十二］和書ニ佛吉草 ○アリノヒフキ 阿里乃比布木

桔梗［和名鈔］ ○アリノヒアフギ同上 阿里乃比阿布木 ○アサガホ桔梗 ○阿佐加保［字鏡］

○キチカウ 桔梗［古今集］ ○キヽヤウ 桔梗［本綱十二］近年濃黄ノ者有奇品ナリ藥用ニハ山生ノ者ヲ掘取リ爆乾メ苦味有ルモノ上品ナリ ○ミハラキヽヤウ 桔梗一種陰乾ニメ藥店三原ト呼フ流水中晒メ其色潔白ナレ氏氣味脱メ藥用ニ不宜ナリ ○セイ子イ 桔梗［江州］［本綱十二］ ○センダイキヽヤウ 桔梗一種白ト間色ノモノ又花ニ重ニ生ルアリ紫ニ重白ニ重仙臺等ノ名アリ［本草藥名備考和訓鈔］

桔梗 夏ノ末ヨリ初秋ヒラク 和名抄ニアリ

ノヒフキ　莖高サ二尺餘葉杏葉ニ似テ小也根

直ニ入夏ノ末ヨリ秋迄花ヲ開ク沙參ノ花形ニ

似テ大ナリ色白紋リ桔色等數品アリ春莖ノ心

ヲ摘メハセイ短ク枝多シ　扇子桔梗　地錦抄ニ

云花色ルリコン草立ヒラミ花モヒラミ其形ア

フキノ如シ葩十五マイ又ハ二十片花大サ五寸

餘又淺黄色モアリト云按ニ今ノ雪花ナリ　牡

丹桔梗　花二重三重ニテ薄鼠色花大サ三寸餘

白八重ルリ色八九重ヨリ十重程カサナル

紫千重ルリ色八九重ヨリ十重程カサナル以上

地錦抄ニ出今見ルヿナシ　絞桔梗　莖葉常ノ

桔梗ノ如ニメ花形筒ニナラスヒラ咲也八重一

重ルリ色白又白トルリノ絞リ等アリ　杤色桔

梗　ウケ杤色ニメヒトヘナリ東都ニ稀也尾州

ニハ多シ實生ヨリ變メ八重モ稀ニアリ百花天工匯別

桔梗單瓣　登按與倭産無異○琉球土名瑠璃桔

梗八桔梗千瓣　登按與倭産無異○琉球土名八

重桔梗琉球産物志

桔梗綱目　一名白藥別録　梗草同　吉祥杵輟耕

都乙羅叱(トイツラシツ)郷藥　○和名蟻ノヒアフギ延喜式

キチカウ歌書　佛吉草和方書　山中自然生多シ人家庭園ニモ多クウヱ品種イロ〳〵有リヒトヘノ碧(ルリ)色ヲヒラク是ヲ正トス又大白有リ葉クキハ沙參ニ似タリ白キ粉ヲツケタルケシキ有リ葉互生ス又二葉三葉對生スルモ和名ニボタンキヽヤウト云ハ千葉ナリ仙臺桔梗ト云ハ咲分ナリ又千葉ニ扇キヽヤウト云アリ莖ヒラタシ

花ヒラキテ扁タクナリツノ色ハルリ有リ白ア
リ又カキ桔梗ト云有リウス柿色ナリ又モンキ
キヤウト云有リ一文字咲ナリ此外花ノ形色ト
モニ變生多クアゲツクスヘカラズ（四季賞花集）

桔梗 藻鹽草云一重草（ヒトヘグサ）（今有重辦）今則通稱桔梗之音（按古今和歌集詠伎知加于枕草子記伎伎夜于皆桔梗二字音便也）今河内大和安藝備後所産白色觀美者味淡不堪用近來武藏處澤信濃植田上野等出者雖形色粗惡味極苦可爲良藥舖喚曰生乾桔梗○節皮（氣味）醫心方作秦皮意

者後世誤作節皮者與本草綱目纂疏

キヽヤウ　ヒトヱクサ古歌　桔梗　苦莄　訓蒙字會　物品識名

桔梗　根　舶来ノモノ希ナリ　和産薬舗ニ多シ三原桔梗竹原(タケハラ)桔梗又サラシ或ハ白桔梗ト呼モノハ皆夏月流水ニ浸シ晒シタルモノニシテ氣味薄シウブ或ハ皮ツキト云モノヲ良トスコレ生乾ノモノナリ楊枝様ト呼モノハ嫩根ヲ採リタルモノナリ亦用ヘシ　日用薬品考

桔梗　アリノヒフキ和名鈔　ヲカトヽキ古歌

ヒトエクサ同上　佛吉草和方書　今通名　山原

向陽地ニ多シ葉形沙參ニ似テ毛ナク白色ヲ帶ブ是ヲ切レバ白汁アリ圓莖高サ三五尺葉互生ス或ハ二三葉對生スルアリ六月以後莖頂花ヲ開ク單瓣藍色ヲ常トス俗ニ桔梗色ト云其餘今品類多シ苗葉ヲ採リ食フ毒ナシ根ハ六月土用中ニ掘リ流水中ニ浸シ外皮ヲ去リ日乾シテ白色ナルヲ三原桔梗ト稱ス氣味薄シ八九月ニ掘

採リ皮ヲ連子日乾スル者ハ堅實ニシテ味苦ク藥用ニ佳ナリ本草附方ニ　苦桔梗　苦梗ノ名ニ合ス舶來ノ者ハ黒色ヲ帶フ味微苦〔救荒本草 啓蒙〕

桔梗（ヒトエクサ）　白藥　梗草　和方書ニ佛吉草ト云金剛山ヨリ出ルヲ金桔梗ト云奥州ヨリ出ルモノコレニ次ク　〔相馬桔梗〕株取ト云　〔生乾桔梗〕手板發蒙

桔梗除滯利喉清肺○古名アリノヒフキ今通名　〔本經曰〕桔梗味辛苦微温主胸脇痛如刺腹滿腸鳴　〔別録曰〕利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療咽喉痛　〔衍義〕

曰治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿 案 其根味苦辛故能除滯氣蠲利咽喉清肺氣 桔梗湯 咽痛者可與甘草湯不差者 桔梗白散 欬而胸滿振寒脉數乾不喝時出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰 擇品 桔梗有數品形似沙參屈曲皮褐色肉白有滋味者為上品藥舗此呼皮付或呼世字保志又形細潔白者呼三原或呼宇志様也又根粗白色者呼竹原或呼加部幾利此二種偕稱左良志是採根浸水待腐爛而曝乾者氣味脱失不任藥用出江州信州與州羽州等又有呼花壇者

是花園中老根甚粗劣勿用○桔梗春生苗莖漸長三四尺葉似沙參而二葉相對至末互生夏開花紫碧色為常品又有單瓣重瓣濃淡白班數色不如常品者秋冬採嫩根曝乾古方藥品考

金線釣葫蘆細葉沙參 ヒナギキヤウ 生田野春生苗夏開花結小細子　俗名金線釣葫蘆鄉居之人用以治感冒風寒濕氣發散之品甲辰戴道質問本 光戴昌蘭草

本草通串卷十二

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

長松

𨱗久遠也从兀从匕兀者高遠意也久則變化亾聲厈者倒亾也臣鉉等曰倒亾不亾也長久之義也直良切𠂔古文長𠑿亦古文長

松木也从木公聲祥容切𡩋松或从容 說文

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中本草拾遺

上黨鴈門出一草藥名長松治大風氣味芳烈亦可作湯常服近歲河東多以為餉〔謝王澤州寄長松兼簡張天覺詩二首〕莫道長松浪得名能教覆額兩眉青便將徑寸同千尺知有奇功似茯苓　憑君說與埋輪使速寄長松作解嘲無復青黏和漆葉枉將鍾乳敵仙茅蘇軾東坡集

〔鵜鶘天〕湯泛冰甆一坐春長松林下得靈根吉祥老

子親拈出箇箇教成百歲人　燈焰焰酒醺醺軽源曾未破醒魂與君更把長生盌略爲清歌駐白雲黃庭堅山谷文集

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中陳藏器○大觀本草

長松〔拾遺〕〔集解〕藏器曰長松生關內山谷中草似松葉上有脂山人服之〔根〕氣味甘溫無毒〔主治〕風血陰氣宿疾溫中去風藏器〔本草拾遺〕○本草綱目

長松〔釋名〕仙翁時珍曰其葉如松脂服之長年功如

松脂及仙茆故有二名〔集解〕時珍曰長松生古松下根色如薺苨長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張天覺文集云僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮哀苦不堪忽遇異人敎服長松示其形狀明采服之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代間土人多以長松雜甘草山藥爲湯煎甚佳然本草及方書皆不載獨釋慧祥清涼傳始叙其詳如此韓丞醫通云長松產大行西北諸山根似獨活而香〔主治〕治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入甘草少許水煎服

旬日卽愈又解諸蟲毒補益長年〔附方〕新一長松酒滋補一切風虛乃盧山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒中聖藥也熟地黃八錢生地黃黃耆蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔製半夏製天門冬麥門冬沙仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒一尊煮一袋窨久乃飲韓氏醫通本草綱目

長松〔增〕本草綱目長松一名仙茅其葉如松服之長年功如松脂及仙茅故有二名生古松下根色如薺苨長三五寸味甘微苦類人參清香可愛幷代間土人多以長松雜甘草山藥爲湯煎甚佳氣味甘溫無毒溫中去風又解諸蟲毒補益長年〔彙考〕〔增〕無盡居士集僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮哀苦不堪忽異人敎服長松示其形狀采服之旬餘毛髮俱生顏色如故〔東坡集〕上黨鴈門出一草藥名長松治大風氣味芳烈亦可作湯常服近歲河東人多以爲餉〔集藻〕七言絕句〔增〕宋蘇

軾謝王澤州寄長松兼簡張天覺二首 莫道長松浪得名能教覆額兩蒼青便將徑寸同千尺知有奇功似茯苓 憑君說與埋輪使速寄長松作解嘲無復青黏和漆葉枉將鍾乳敵仙茅

詞 增 宋黃庭堅鷓鴣天 湯泛冰甆一坐春長松林下得靈根吉祥老子親拈出箇箇教成百歲人 燈焰焰酒醺醺叡源曾未破醒魂與君更把長生盌略為清歌駐白雲

迎涼草 增 酉陽雜俎 迎涼草碧色幹似苦竹葉細如杉雖若乾枯而未嘗凋落盛暑挂之牕戶間則涼風自生 廣群芳譜

長松〔和名〕今按ニ末豆波久左（マツバグサ）〔異名〕仙茆（多識編）

長松（マツバ／チヤウシヤウ）　仙茆　其功如松脂及仙茆故有二名　本綱生山谷古松下其葉如松葉上有脂根如薺苨長三五寸氣味類人參清香可愛山人服其葉云長年

氣味　甘微苦温　能治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰毎以一兩入甘草少許水煎服旬日即愈　和漢三才圖會

長松　此草本草ニ所説ノ如ク古松下ニヨク生ス葉ハ青ク小ニシテ松ニ似タリ高サ四五寸ニ至

テ細々ノ青白花ヲ付ク根ヲ藥ニ入ル醫學入門ニ餌長松根法アリ根色似薺苨長五寸ト云時ハ此大ナル根カ此草モ根ニ香氣アリ藥ニ可入草也本草花蒔繪

長松　未詳　マツナト云ハ非ナリ救荒本草ノ鹹蓬ガマツナナリ佐州ニテマツラト云本草會誌

雉子竄　高二尺許葉似天門冬葉而細密二三月葉間著小白花極細難見隨結子青圓秋熟則赤大如南天子是本草所謂百部中一種有無子者名早

竹物品目録

長松　和産詳ナラズ本草綱目啓蒙

長松　マツバクサ）仙茆　長松ナリ薬品手引草

キジカクシ〔天門冬〕ハリカヅラ　葉コマカニメ杉葉ノ如ク莖ニ曲刺二本ブヽ有リ蔓生也頌云無刺者其葉如絲細散也ト云モノ締體キジカクシト先輩云リ然𪜈根ナシ今刺ナク特生メ根モ天門冬ト同ク形小者アリキジカクシ大小アリ甚大者蠻名アスペルチイアスペルゲスト言

フ其外中小二三品アリ平賀云大ナルヲサウ竹ト云小ナルヲキジカクシト云フ百花天工區別

長松　和産未有穏當者俟後之詳考耳本草綱目纂疏

迎凉草　キジカクシ筑前ハマムロ此一種也瑯琊代醉編多識編名正

石刀柏　蠻名アルペルシユス　春生苗夏開花　俗名石刀柏不堪入藥甲辰戴道光戴昌蘭○香茹長松

マツバクサ　生原野春生苗初秋開花結子　俗名香茹戴綱目甲辰戴道光質問本戴昌蘭草

迎凉草　唐蘇鶚杜陽編曰李輔國家夏則於堂中設迎凉草其象類碧而幹侶若竹葉細如松雖若乾枯而未嘗凋落盛暑掛之牕户間則凉風自至　愼氏曰大明一統賦所言卻熯草疑即此也華夷草木考○此條誤逸故追載于此

杜陽編李輔國家夏則設迎凉草其色類碧幹類苦竹葉細如杉山堂肆考○同上

澤葵莓苔也蕪城賦澤葵依井苔原作落有臺遲二音總名莓苔今附土如小松葉者澤葵類也其稍大

者名長松入酒補人通雅○同上

迎涼草置几　畔涼風自至○駢香儷艷同上

〔李時珍本草〕長松草一名仙茆生古松下根色如薺苨長三五寸味甘微苦似人蔘〔曲洧舊聞〕長松草産五臺山治大風有殊効世人所不知也文殊指示癩僧僧如其所教其患即愈○格致鏡原同上

石刀栢　アスペルチイ多識正名〔清俗紀聞〕○同上

松葉人參　一名松葉ナデシコ　葉マツバニ似テ微シヒロク瞿麥葉ニ似テ短シ莖一二尺立秋

莖頭葉間小紫花ヲ生シ小角兒ヲ結フ長松ニ充ルモノ也百花天工區別○同上

本草通串卷十三

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

黄精

黄精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾名醫別錄○大觀本草

黃精(別錄上品)〔釋名〕菟竹(別錄)鹿竹(別錄)救窮草(別錄)重樓(別錄)雞格〔集解〕別錄曰黃精生山谷二月採根陰乾〔主治〕補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢(名醫別錄)○本草綱目

脩羊公魏人也止華陰山石室中中有懸石榻臥其上榻盡穿陷略不食時取黃精服之○王烈字長能邯鄲人也常服黃精○白兔公服黃精而得仙(列仙傳)

〔黃〕地之色也从田从炗炗亦聲炗古文光乎光切〔炗〕古文黃○〔精〕擇也从米青聲子盈切(說文)

黄精龍銜也　黄精葉似小黄也廣雅

黄精　龍銜也廣雅○大觀本草

〔釋名〕龍銜廣雅○本草綱目

黄精一名菟竹一名雞格一名岳珠服其花勝其實花生十斛乾之則可得五六升服之十年乃可得益壽抱朴子

黄帝問天姥曰天地所生豈有食之令人不死者乎姥曰太陽草名黄精餌食之可以長生博物志

昔黄帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死者

乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食食之入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎博物志○大觀本草

黃精出松陽永嘉縣永嘉記○大觀本草○△黃精出崧陽永嘉縣同上○太平御覽

石室藥多黃精遊名山志

雷公云凡使勿用鉤吻眞似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採的以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切曝乾用炮炙論○大觀

〔集解〕斅曰鉤吻真似黄精只是葉頭尖有毛鉤子二箇若誤服之害人黄精葉似竹〔根修治〕斅曰凡采得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切曝乾用炮炙論○本草綱目

陶隱居云今處處有之二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲㮣音既節而平直黄精根如鬼臼黄連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而爲仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黄精葉乃與鉤吻相

似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦爲奇事（神農本草陶弘景註○大觀本草）

釋名 仙人餘糧（弘景）

集解 弘景曰今處處有之二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲概節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔有脂潤俗方無用此而爲仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中其葉乃與鈎吻相似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦爲奇事（神農本草陶弘景註○本草綱

目

藥性論云黃精君藥性論○大觀本草

【氣味】權曰寒藥性論○本草綱目

唐本註云黃精肥地生者卽大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼臼黃連爲此殊無髣髴又黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生殊非比類唐本註○大觀本草

【集解】恭曰黃精肥地生者卽大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形色都大相似今

以鬼臼黃連爲比殊無彷彿黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生葉如柿葉殊非比類（唐本註）

（本草綱目）

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾（千金翼方）

〔食療〕餌黃精能老不饑其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜卽暴之第一遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生用時有一碩熟有

三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之能長服之止三尺五寸服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名偏青食療本草 大觀本草○

〔根修治〕詵曰餌黃精法取甕子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜卽暴之如此九蒸九暴若生則刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天根葉花實皆可食但以相對者是正不對

者名偏精也（食療本草 本草綱目）○

别本註云今人服用以九蒸九暴爲勝而云陰乾者恐爲爛壞（别本註 大觀本草）○

陳藏器云黃精陶云將鉤吻相似但一善一惡耳按鉤吻卽野葛之别名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何此誤說其華偏生不對者爲偏精功用不如正精（本草拾遺 大觀本草）○

〔集解〕藏器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不如正精正精葉對生鉤吻乃野葛之别名二物殊不相

似不知陶公憑何説此本草拾遺○本草綱目

衷保衣民　味甘久无毒四五月乃間發花九十月採根切髭乎日乾用大同類聚方

蕭炳云黄精寒四聲本草○大觀本草

黄精　安万奈又云恵弥又云重樓又雞格又救窮新撰字鏡

黄精楊玄操音直龍反　一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名垂珠出抱朴子一名大陽之精一名飛英花名一名流精根名一名馬箭一名萎蕤一名河

沮一名羊括一名仙人餘粮一名苟格一名白及一名救窮之粮一名黄花精一名高樓根一名戊已芝天官名之十四名出太清經一名龍銜出廣雅一名天精出兼名苑一名馬煎一名可通一名羊桒已上三名出神仙服餌方一名仙羊出釋藥和名阿末奈一名也末惠美本草和名

臣禹錫等謹按抱朴云一名垂珠服其花勝其實其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨也服黄精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及术术

餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年之時可以與老少代糧人食之謂爲米脯也蜀本草掌禹錫按○大觀本草

〔發明〕禹錫曰按抱朴子云黃精服其花勝其實服其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗爾非大有力者不能辨也日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可與老少代糧謂之米脯也蜀本草掌禹錫按○本草綱目

稽神錄云臨川有上人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛卽拔取根食之甚美自是常食久而遂不饑輕健夜息大樹下聞草中動以爲虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草卽黃精（備急本草）

○大觀本草

〔發明〕愼微曰徐鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見野草枝葉可愛取根食之久久不飢夜息大樹下聞草中動以爲虎攫上樹避之及曉下地其身歘然凌空而去若飛鳥焉數歲家人採薪見之捕之不得臨絶壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒餌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草卽是黃精也備急本草○本草綱目

下總國三十六種黄精二斤○越前國十八種黄精十二兩○出雲國五十三種黄精二斤○美作國四十一種黄精三斤十兩○備中國四十二種黄精五斤 延喜式

黄精（ヲホヱミ ヤマヱミ） 本草云黄精 和名於保恵美一云夜末恵美 和名類聚鈔

〔集解〕保昇曰鉤吻一名野葛陶説葉似黄精者當是蘇説葉似柿者當別是一物 韓保昇重註 ○本草綱目

日華子云補五勞七傷助筋骨止饑耐寒暑益脾胃

潤心肺單服九蒸九暴食之駐顔入藥生用日華本草○大觀本草

〔主治〕補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顔斷穀日華子大明○本草綱目

圖經云黃精舊不載所出州郡但云出山谷今南北皆有之嵩山茅山者爲佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今

遇八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑
色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖
而根細蘇恭註云鉤吻蔓生殊非比類恐南北所產
之異耳初生苗時人多採爲菜茹謂之畢菜味極美
採取尤宜辯之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之
精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹
一名垂珠一名馬箭一名白及二月三月採根入地
八九寸爲上細切一石以水二石五斗煑去苦味漉
出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃米

相和令得所捏作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華佗漆葉青黏散云青黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否圖經○大觀本草

〔釋名〕垂珠頌曰隋時羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名葳蕤一名白及一名仙人餘糧一名苟格一名馬箭一名垂珠一名菟竹〔集解〕頌曰黃精南

北皆有以嵩山茅山者爲佳三月生苗高一二尺以
來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本
黄末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粗
亦有無子者根如嫩生薑而黄色二月採根蒸過暴
乾用今遇八月採山中人九蒸九暴作果賣黄黑色
而甚甘美其苗初生時人多採爲菜茹謂之畢菜味
極美江南人説黄精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極
尖而根細而蘇恭言鉤吻蔓生恐南北所産之異耳
〔根修治〕頌曰羊公服黄精法二月三月採根入地八

九寸爲上細切一石以水二石五斗煑去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑黄豆末相和得所揑作餅子如錢大初服二枚日益之亦可焙乾篩末水服蘇頌圖經○本草綱目

廣雅曰黄精龍銜也　又曰黄精葉似小黄也　抱朴子曰黄精一名菟竹一名雞格一名垂珠服其花勝其實花生十斛乾之則可得五六升服之十年乃可得益壽　列仙傳曰修羊公魏人也止華陰山石室中中有懸石塌卧其上塌盡穿陷略不食時取黄

精服之　又曰王烈字長能邯鄲人也常服黃精

又曰白兔公服黃精而得仙　永嘉記曰黃精出松

陽永寧縣　遊名山志曰石室藥多黃精　博物志

曰黃帝問天姥曰天地所生豈有食之令人不死者

乎姥曰太陽草名黃精餌食之可以長生太平御覽

〔黃精〕俗字〔山薑〕久服延年不老○〔黃精〕俗呼爲〔山姜〕

味甘平無毒然與〔鉤吻〕相似但一善一惡要仔細辨

認切勿誤用〔鉤吻〕則傷人至死故謂之〔鉤吻〕李杲藥性賦

黃精食根　采根九蒸九曝可以辟穀當糧　神草黃

精濟我窮氓代糧辟穀且使長生胡不食之羽化身
輕受茲飢餒若志勞形救荒野譜

黃精苗　俗名筆管菜一名重樓一名菟竹一名雞
格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘粮一
名垂珠一名馬箭一名白及生山谷南北皆有之嵩
山茅山者佳根生肥地者大如拳薄地者猶如拇指
葉似竹葉或二葉或三葉或四五葉俱皆對節而生
味甘性平無毒又云莖光滑者謂之太陽之草名曰
黃精食之可以長生其葉不對節莖葉毛鉤子者謂

之太陰之草名曰鉤吻食之入口立死又云莖不紫花不黃爲異　救飢　採嫩葉煠熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食山中人採根九蒸九暴食甚甘美其蒸暴用瓮去底安釜上裝滿黃精審蓋蒸之令氣溜卽暴之如此九蒸九暴令極熟不熟則刺人喉咽久食長生辟穀其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食他食能長服之食止三尺服三百日後盡見鬼神餌必升天又云花實可食罕見難得　玄扈先生曰嘗過根本勝葉苗亦恒蔬 救荒本草○農政全書

黃精苗　一名重樓一名救窮一名仙餘粮生山谷南北皆有之嵩山茅山者佳根生肥地者大如拳薄地猶拇指葉似竹葉或兩葉或三葉四葉五葉俱皆對節而生味甘性平無毒又曰莖光澤者謂之太陽之草名曰黃精食之可以長生其葉不對節莖葉毛鉤子者謂之太陰之草名曰鉤吻食之入口立死又云莖不紫花不黃爲異性也

救飢　採嫩葉煠熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食山中人採根九蒸九暴味甚甘美其蒸暴用瓮去底安釜上裝置黃精令

滿容蓋蒸之令氣溜卽暴之如此九蒸九暴令極熟若不熟則刺人喉咽久食長生辟穀其生者若初服之只可一寸半漸漸增之十日不食他食能長服之止三尺服三百日後盡見鬼神餌必升天又云花實極可食之罕得見至難得依法食之〔治病〕具見本草

救荒本草○古今醫統

黃精　味甘氣平無毒山谷土肥俱出茅山嵩山獨良莖類桃枝脆柔一枝單長葉如竹葉略短兩葉對生一說其葉偏生不相對者爲偏精葉相對者爲正精正精功用尤勝又華佗漆葉青黏散云青黏卽

黃精之正葉者未審的否花開似赤豆花實結若白黍米亦有不結實者並堪服餌抱朴子云服花勝實服實勝服根但花難得生花一斛只乾得一二升非大有役力者不能辨也勿厭採收冬月挖根嫩薑彷彿仙家稱名黃精俗多呼為野生薑也洗淨九蒸九暴代糧可過凶年因味甘甜又名米餌入藥療病生者亦宜鉤吻略同切勿誤用安五臟六腑補五勞七傷除風濕壯元陽健脾胃潤心肺旋服年久方獲奇功耐老不饑輕身延壽小兒羸瘦多啖彌佳 謨按博物誌曰太陽之草名黃精餌之可以長生太陰之草名鉤吻食之入

口立死夫鉤吻野葛之別名也人但信鉤吻殺人並無敢食之者何嘗信黃精延壽而餌之不厭者耶本經註中載古一婢逃入深山得黃精餌之日間不饑久漸輕身飛越山頂莫有能追之者此亦非虛誣也

本草蒙筌

釋名 米餔（蒙筌） 野生薑（蒙筌） 嘉謨曰 根嫩薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米飾（陳嘉謨）○（本草綱目）黃精味甘性平無毒入脾肺二經補中益氣除風濕安五臟駐顏色久服延年　按黃精甘宜入脾潤宜

入肺久服方得其益實勝於根花勝於實但難辨耳與鉤吻相似然鉤吻有毛鉤二箇誤服殺人　雷公云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切曝乾用」　鐫補雷公炮製藥性解

〔釋名〕黃芝瑞草經　戊巳芝五符經　〔時珍曰〕黃精爲服食要藥故別錄列于草部之首仙家以爲芝草之類以其得坤土之精粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地之淳精故名爲戊巳芝此義也餘糧救窮以功名也鹿竹菟竹因似竹而鹿兔食之也垂珠以子形也陳

氏拾遺救荒草卽此也【集解】時珍曰黃精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如葳蕤俗採其苗煠熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青黏是萎蕤見萎蕤發明下又黃精鈎吻之說陶弘景雷斅韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今攷神農本草吳普本草並言鈎吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天

老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎按此但以黃精鉤吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相似與神農所說鉤吻不合恐當以蘇恭所說爲是而陶雷所說別一毒物非鉤吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鉤吻條【氣味】時珍曰忌梅實花葉子並同【主治】補諸虛止寒熱塡精髓下三尸蟲【發明】時珍曰黃精

受戊巳之淳氣故爲補黃宮之勝品土者萬物之母
母得其養則水火旣濟木金交合而諸邪自去百病
不生矣神仙芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良
肌肉充盛骨髓堅强其力增倍多年不老顏色鮮明
髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質
好寶貨百十日下中尸名彭矯好五味六十日下下
尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根爲精氣花
實爲飛英皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延
年精煎神錦註云以黃精自然汁拌研細神錦于柳

木甑中蒸七日以木蜜丸服之木蜜枳椇也神錦不知是何物或云朱砂也【附方】【服食方】聖惠方用黃精根莖不限多少細剉陰乾搗末每日水調末服任多少一年內變老爲少久久爲地仙【臞仙神隱書】以黃精細切一石用水二石五斗煑之自旦至夕候冷以手挼碎布袋榨取汁煎之渣乾乾爲末同入釜中煎至可丸丸如雞子大每服一丸日三服絕糧輕身除百病渴則飲水本草綱目

黃精味甘氣平無毒蘇氏曰黃精南北皆有以嵩山茅山者更佳可劈根長二寸稀

種之一年後即稠密三月生苗高一二尺一根只一莖莖梗柔脆本黃末赤葉如竹不尖而短或兩葉三葉四五葉俱兩兩相對若偏生不對者偏精也力少不及四月開花青白色狀如小豆花結子白色如黍粒根如嫩生薑而黃亦如鬼臼黃連輩一年一節節大不平肥地生者大如拳瘠地生者小者如拇指二八月采根以溪水洗淨雖曝燥亦柔潤有脂甑上蒸熟黃黑色曝乾作菓食甚甘美其黃嫩時采爲蔬謂之畢菜煠熟淘去微苦味極鮮美又一種苗葉酷類黃精只是葉頭尖有毛鉤子二箇但莖不紫赤其莖蔓生乃鉤吻也悞食立死○黃精除風濕補五臟益中氣之藥也別錄方稱爲可代穀食之不饑有延年之功醫方雖未嘗用久爲仙經所貴根葉花實皆可餌湯酒丸散隨病制宜其性味甘溫而和獨得戊已之淳氣故曰

黄精能補中健力氣血精三者咸益則水火既濟金木交参而諸邪自去百病不生矣○集方治精神不足肝虚目暗毛髮憔槁足膝乏力并大風癩瘡一切頑疾偏痺不愈總能治之用黄精五十觔枸杞子懐熟地天門冬各十觔又白朮萆薢何首烏石斛各八觔用水二石煑之自旦至夕候冷入布袋榨取汁渣再用水一石五斗再加法煑如法榨取汁總和一處文火熬之其清汁十存其二如飴糖以煉蜜十觔收之每早晚各服十大茶匙湯酒皆可調下此藥須冬

月製方妙本草彙言

黃精出茅山嵩山者良其葉似竹而鹿兎食之故別錄名鹿竹兎竹根如嫩薑黃色故俗呼野生薑洗淨九蒸九晒味甚甘甜代糧可過凶年故救荒本草名救窮本草蒙筌名米餔仙家以爲芝草之類以其得坤土之精粹故謂之黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏斷穀補諸虛止寒熱精髓下三尸蟲○按博物志曰太陽之草名黃精餌之可以長生太陰之草名鉤吻食之入口立死人信鉤吻殺人並無敢食之者何嘗信黃精之延壽而餌之不厭者耶按此但以黃精鉤吻相對而言非言

其相似也○製先溪水洗淨用甑釜內安置得所入黃精合蒲密益蒸至氣溜暴之如此九蒸九暴餌之若生刺人咽喉若生服者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天○昔臨川士家一婢逃入深山中見野草枝葉可愛援根食之久而不飢夜宿大樹下聞草中動以爲虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒餌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草即此黃精也

雷公云 凡使勿用鉤吻形似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處誤服害人黃精葉似竹葉凡采得以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切暴乾用

本草原始

黃精 補中益氣潤心肺益脾胃補五勞七傷久服輕身延年須九蒸九暴食之良 山谷土

肥俱有茅山嵩上者良莖類桃枝脆柔一枝單長葉如竹葉略短兩節對生花開似赤豆結實如白黍米陶隱居曰葉不相對者爲偏精一云即萎蕤偏精不如正精之有効種法與地黃同冬月窖根與嫩姜一般又有一種鉤吻即野葛也相似實芽能殺人〔致富全書〕

黃精（土名野生薑）擇葉參差者爲眞劈破長二寸許種之過一年後極稠子亦得取根淨洗用砂鍋煮熟晒乾乃蒸過纔不麻辣九蒸九晒者尤妙作果食之甘美

〔治病〕補精髓滋陰補腎黑髭鬢美顏容久服輕身延

年花藥園記○古今醫統

黃精 卽〔仙遺粮〕味甘氣平無毒二月採陰乾單服九蒸九曝入藥生用主補中益氣安五臟益脾胃潤心肺除風濕補五勞七傷久服輕身延年不飢耐寒暑博物志曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生藥品異名便考○古今醫統

〔黃精〕草名太陽之精食之可以長生者〔龍御草〕〔黃獨〕〔兎竹〕〔鹿竹〕〔馬箭〕皆黃精也典籍便覽

或疑葳蕤爲黃精之別種黃精功用甚緩萎蕤之功又緩先生刪黃精取萎蕤又謂之何夫萎蕤實與黃

精相同刪黃精而不刪葳蕤者取其治痿躄之症宜于綏圖而得効爲不同于黃精也本草新編

黃精偏精○黃精似薑而一幹對分葉長尺許本草謂如竹葉不肖也初苗名筆管菜其偏精即萎蕤華陀告樊阿之青黏也瀕湖極稱萎蕤功竝人參神隱有萎蕤餌法二月九月採根形比黃精葉狹而長表白裡青莖直如箭幹有節三月開青花結圓實物理小識

博物志黃帝問天姥曰天地所生之草豈有食之令人不死者乎天姥曰太陽之草名黃精餌之可以長

生太陰之草名鉤吻入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦惑乎 山堂肆考

黃精 뷔욋불휘 性平味甘無毒主補中益氣安五臟補五勞七傷助筋骨益脾胃潤心肺○一名仙人飯三月生苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相對梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月八月採根暴乾根葉花實皆可餌服○其葉相對爲黃精不對爲偏精功用劣○其根雖燥並柔軟有脂潤 本草 ○黃

精得太陽之精也入藥生用若久久服餌成地仙採得先用滾水綽過去苦味乃九蒸九暴（入門）○我國惟平安道有之平時上貢焉（俗方 東醫寶鑑）

黃精　甘平補中益氣安五臟益脾胃潤心肺塡精髓助筋骨除風濕下三蟲以其得坤土之精粹久服不飢氣滿則不飢腊用有人虐使婢婢逃入山拔草根食之甚美久食不飢夜宿樹下見草動疑爲虎上樹避之及曉而下凌空若飛鳥家人採薪見之告其主設網捕不得或曰此豈有仙骨不過服食靈藥耳遂設酒饌于路果來食之食訖遂不能去擒而詢之指所食之草乃黃精也　俗名山生薑九蒸九晒用（仙家以爲芝草之類服之長生 本草備要）

黃精仙書太陽之草名黃精食之長生太陰之草名鉤吻食之卽死〔味〕甘平無毒補中益氣除風濕益脾潤肺九蒸九暴食之又言餌之可以長生食物本草會纂

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢天老曰太陽之草名黃精餌之可以長生△黃精純得土之冲氣其色正黃味厚氣薄補中益氣久服延年雖非治療之所急而爲養性之上藥 同桑椹首烏茅朮漆葉作丸餌可以變白殺三蟲能使足温而不寒 同白朮久服輕身不飢 同

地黃天冬釀酒可去風益血氣本草經疏輯要

〔救窮〕〔垂珠〕〔抱朴子〕黃精一名救窮一名垂珠

〔龍銜〕 廣雅黃精一名龍銜〔仙人餘糧〕 博雅黃精一名仙人餘糧〔太陽草〕 續博物志太陽之草名黃精食之長生〔重樓〕〔菟竹〕〔雞格〕〔鹿竹〕庶物異名疏黃精一名重樓一名菟竹一名雞格一名鹿竹〔戊巳芝〕〔野生薑〕〔米餔〕 本草綱目黃精芝草之類得坤土之精五符經名戊巳芝陳嘉謨曰根似嫩薑俗名野生薑可以代糧又名米餔〔沙

〔田髓〕清異錄侯寧極藥譜沙田髓黃精也（事物異名錄）

黃精一名救窮草一名仙人餘糧陳藏器曰葉對生者名正精偏生不對名偏精見廣雅本草綱目（正字通）

〔原〕黃精一名黃芝一名玉芝草一名戊已芝（羊公服黃精法云黃精芝草之精也五符經云黃精獲天地之精淳故名爲戊已芝）一名兔竹一名鹿竹（本草綱目云葉似竹而鹿兔喜食之也）一名龍銜（廣雅云龍銜黃精也）一名雞格一名米餔（九蒸九曝可以代糧故名）一名重樓一名野生薑（以根似嫩薑也）一名救窮草（本草拾遺作救荒草）一名仙人餘糧（以其功名也）

〔增〕本草綱目黃精一名葳蕤（根似葳蕤故亦有此名）一名（日及）

一名苟格一名馬箭一名垂珠以子形也〔原〕南方皆有嵩山茅山者佳根苗花實皆可食三月生苗高一二尺葉如竹而短兩兩相對本草拾遺云葉不對者名偏精功用不如正精嫩苗采爲茹名筆管菜甚美莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花如小豆花結子白如黍米粒亦有無子者根如嫩生薑而黃肥地者大如拳薄地僅如拇指純得土之冲氣而秉乎季春之令味甘平無毒補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑〔彙考〕

〔增〕〔博物志〕黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人

不死者乎天老曰太陽之草名曰黃精餌而食之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦惑乎〔高士傳〕陸通字接輿與妻俱隱莪眉諸名山食菌櫨實服黃精子俗傳以爲仙〔神仙傳〕尹軌學道常服黃精華日三合計年數百歲後到太和山中仙去　王烈常服黃精及鉛年三百三十八歲猶有少容登山歷險行步如飛〔原稽神錄〕臨川有士人唐遇虐其所使婢婢不堪其毒乃逃入山中久之糧盡饑甚坐水邊

見野草枝葉可愛卽拔取濯水中連根食之甚美自是恒食久之遂不饑更輕健夜息大樹下聞草中獸走以爲虎而懼因得念上樹杪乃生也正爾念之而身已在樹杪矣及曉又念當下平地又欻然而下自是意有所之身輒飄然而去或自一峰之一峰頂若飛鳥焉數歲其家人伐薪見之以告其主使捕之不得一日遇其在絕壁下卽以網三面圍之俄而騰上山頂其主亦駭異必欲致之或曰此婢也安有仙骨不過得靈草餌之爾試以盛饌多其味令甚香美致

其往來之路觀其食否果如其言常來就食食訖不復能遠去遂爲所擒具述其故閒其所食草之形狀即黃精也復使尋之遂不能得〔增〕福地記武當縣石揩山西北角有大松樹樹下生草名救窮日食三寸絶穀不饑久之度世陶先生謂之西岳佐命是也

〔原〕梧潯雜佩顧況紀秦時建阿房宮采木者偶食黃精天蒜不覺竦身飛上就山下人家裁詩云酒盡君莫酤壺傾我當發城市多囂塵還山弄明月今平樂志所載縈山木客事蓋附會此說余昔在昭州當

詢之陶偉西明府云少時聞父老云曾有人見之今久不聞矣〔峩眉山志〕黃精峩眉山産者甚佳宿進游峩詩云拾得黃精須爛煮飯儂明日上峩眉〔集藻〕五言古詩〔增〕宋鮑昭遇銅山掘黃精土肪閟中經水芝韜内策寶餌緩童年命藥駐衰曆矧蓄終古情重拾煙霧迹羊角栖斷雲榼口流隘石銅谿晝森沉乳竇夜涓滴旣類風門磴復像天井壁蹀蹀寒葉離灇灇秋水積松色隨野深月露依草白空守江海思豈懷梁鄭客得仁古無怨順道今何惜〔唐韋應物

〔餌黃精〕靈藥出西山服食採其根九蒸換凡骨經著上世言候火起中夜馨香滿南軒齋居感衆靈藥術啓妙門自懷物外心豈與俗士論終期脫印綬永與天壤存〔宋韓維荅象之謝惠黃精之什〕仙經著靈藥玆品上不刋服之歲月久衰羸反衰顏巖居有幽子乘時劚蒼山溪泉濯之潔秋陽暴而乾九蒸達晨夜候火不敢安持之落城市誰復著眼看富貴異所嗜口腹窮甘酸貧賤固不暇錐刀乃其干坐使至靈物委棄同草菅惟君冲曠士敦然守高閑食之易爲

力天和中自完故以此爲餽其容幾一簞報我三百
言浩浩馳波瀾何以諭珍重如獲不死丹方當煩燠
時把玩毛骨寒他年靈氣成與子驂雙鸞〔元吾丘
衍張伯雨贈黃精〕山中有靈草乃云太隄精况聞天
老言餌之可長生故人赤松意分贈慰我情玉津比
靈芝采采三秀英我願服此久飄然出蓬瀛緑髮無
秋霜身如羽翰輕擧臂入香漢丹臺列高名手把金
芙蓉與君游太清〔七言古詩〕〔增〕〔宋朱弁蘇子翼送
黃精酒〕仙經何物堪却老較功無如太陽草龍銜雜

銜名雖異宅公羊公事可考蘇君眞是神仙裔橘井
陰功貫穹昊雲笈書成數萬言銀闕珠宮用心早獨
知此物有奇效福地名山爲儲寶不憚林泉新斸掘
斥去杵田謝篩擣況從高士論麴糜更課公田收秫
稻一朝靈液浮瓮盎三冬浩氣生襟抱且欣輒飽得
澆腸漫説逆流上補腦眼碧那憂散黑花髮白故應
還翠葆賈傳只嫌松醪陋劉墮敢誇桑落好直須五
斗論解酲寧待三杯乃通道誰知萬里落旄人亦許
匏尊自傾倒爲君喚廻雪窖春八歲羈愁供一掃

七言絶句〔唐張籍寄王奉御〕愛君紫閣峰前好新作書堂藥竈成見欲移居相近住有田多與種黃精

詩散句〔原〕〔唐杜甫〕三春鬭黃精一餐生毛羽〔增〕白居易丹竈燒煙温黃精花丰茸〔宋蘇軾〕聞道黃精草叢生綠玉篸〔原〕〔唐杜甫〕掃除白髮黃精在君看他年氷雪容〔增〕〔宋蘇軾〕詩人空腹待黃精生事只看長柄械〔唐姚合〕繞籬栽杏種黃精〔宋王安石〕雪底黃精興不踈〔孫覿〕連筒自灌黃精圃〔別錄〕

〔原〕種植 三月間劈根長二寸稀種膏腴地一年後極

稠子亦可種冬取其根〔製用〕凡採得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切曬乾　春深採根九蒸九曝搗如飴可作果實〔服食〕根一石細切水二石五斗煮去苦味漉入絹袋壓汁澄之再煎如膏以炒黑豆黃爲末作餅約二寸大可供客〔臞仙神隱書〕黃精細切一石用水二石五斗自旦至夕候冷以手接碎布袋榨取汁煎之渣曬乾爲末同入釜中煎熬爲丸如雞子大每服一丸日三服絶糧除百病身輕不老渴則飲水〔聖惠方〕黃精根莖不拘多少細剉陰乾搗

朮每日水調多少任服一年內變老爲少久久成地仙　同桑椹漆葉何首烏茅山朮作丸餌可變白久之殺三蟲能使足溫而不寒　同朮久服可輕身陟險不饑　同地黃天門冬釀酒可去風益血（廣群芳譜）

沙田髓（黃精）（輟耕錄）

黃精　產山谷中木葉皆類薑（泉州府志）

黃精（藥之屬）（福州府志）

黃精　出茅山九蒸九曝服之駐顏陶隱居云爲仙經所貴根葉花實皆可餌服（重修鎭江府志）

茅山又出黃精新修江寧府志

黃精　葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後須蒸九次晒乾味甘可充饑故名救窮草浦城縣志

黃精　產山谷中其葉其莖皆類薑本草謂久服輕身食法須九蒸九曝不爾戟喉凡深山皆有之漳州府志

黃精　藥類江山縣志

黃精　間生屋壁上如竹葉久服長生當塗縣志

黃精　一枝單長形似竹葉相對而生太陽之草名黃精可以延年鈎吻葉後有刺能殺人含山縣志

黃精　太陽之草曰黃精餌之長生太陰之草曰鉤吻入口立死蓋鉤吻絶似黃精須認葉有毛鉤子杭州府志

黃精　二月始生一枝多葉葉狀似竹而鹿兔食之故別錄名鹿竹兔竹根如嫩生薑黃色俗呼爲野生薑以其得坤土之精粹故名畿輔通志

黃精　出兗州味甘平無毒圖經云三月生苗四月開細青白花二月採根蒸過暴乾一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹山東通志

黃精　藥之屬」誰安府志

黃精　藥類」鉛山縣志

黃精　西吳里語菁山産　成化湖州府志菁山舊傳葛洪種黃精於此至今多

黃菁」勅修浙江通志

藥之屬　有黃精　太陽之草曰黃精餌之長生太陰之草曰鉤吻入口立死益鉤吻絕

似黃精須認葉有毛鉤子」錢塘縣志

黃精一名仙人餘糧　博雅○康熙字典

黃精　草名　康熙字典

黃精一名戊己芝稻有名庚癸米　竹一名扶老黃

精一名救窮 駢香儷艶

黄精和名於保恵美(ヲホヱミ)今俗稱阿宇志(アウシ)〔増補異名〕黄芝 瑞草經 戊己芝 五符經 菟竹 別錄 鹿竹 別錄 仙人餘糧 弘景 救窮草 別錄 米餔 蒙筌 重樓 別錄 雞格 別錄 龍銜 廣雅 垂珠 廣雅 多識編〕

黄精 オホヱミ 藻鹽草

黄精(アマトコロ) 黄精ト萎蕤ト相似タリ黄精ハ莖青シ萎蕤ハ莖紫ナリ萎蕤根與蘆根相似タリ藥肆ニ生(シヤウ)薑手(カデ)ノ黄精ト稱スルハ是眞ノ黄精也地黄手ノ黄精ト稱スルハ萎蕤也黄精萎蕤ノ葉有兩々相

對者有不相對者相對スルハマレナリ萎蕤ノ和
名京都ニテカラスユリト稱ス黄精ハ根ツク子
イモノ如ク莖葉青黄色ニシテ長シ萎蕤ハ根細
長ク莖赤クメ桃枝ノ如シ葉短ク青白色粉ノ如
クニ白シ黄精ハ葉ニ尖アリ萎蕤ハ葉ノサキ匕
ノ如シ時珍曰南陽活人書曰萎蕤ハ一切不足ノ
證ヲ治ス用テ代參耆不寒不燥大有殊功又時珍
曰黄精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝
二物雖通用亦可ナリ李中梓本草通玄ニモ用代

人參ニトイヘリ篤信按ニ今ノ人黄精ノ性ヨキヲ
知テ萎蕤ノ性最ヨキヲ不知ハ何ソヤ萎蕤ハ人
參ニカヘ用ユヘシ本草ニ葳蕤トモカケリ黄精
萎蕤通用スヘシ性頗同シ二種共ニ根ノ長二三
寸許ニ折テ植フ子ヲモウフヘシ黄精根ハ草薢
ニ似タル故アマトコロト云 大和本草

黄精（ワウセイ／ナルコユリ／サルコユリ） 黄芝菟竹鹿竹救窮草龍銜垂珠並同 和爾雅

黄精　黄芝　戊巳芝　菟竹　救窮草　垂珠

野生薑　米餔　重樓　龍銜　仙人餘糧　本綱

黃精又名雞格又名鹿竹 山野皆有之子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生莖梗柔脆本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生薑而黃色又其根橫行狀如萎蕤俗采其苗煠熟淘去苦味食之名筆管菜二八月採根九蒸九暴作果黃黑色而甚甘美忌梅實

【氣味】甘平補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢補五勞七傷

博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之

可以長生太陰之草名鈎吻不可食之入口立死人信鈎吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎△按黃精和名於保惠美一名夜末惠美形狀華和相似而倭者味帶苦出於河州金剛山者良江州高島郡者次之武州前澤又次之　今所渡者多萎蕤也藥肆取肥者爲黃精瘦者爲萎蕤又云黃色節高者黃精黃白色節低者萎蕤也和漢三才圖會

黃精　葉ハ竹ノ葉ノゴトク兩方ヘ付ク枝ナク一本ツヽ出ル少シタレテ葉ノ間々ヨリ花段々

サガリテ咲色ウス青シ立花ニ露草トイフ實丸
クサガリテ色クロシ藏器カイフ葉偏生不對者
偏精トイフ葉對生ハ正精トストイヘリ今見ル
ニ對生ノ物マレニシテ數十莖ノ内ニ一莖モ有ヲ
ベシミナ相チガヒニ付蘇頌ガ實ハ白ク如黍粒ノ
ト云ハ心得ズ黑クシテ梧桐子ホドアリ　廣益地錦抄

黃精　和名　ナルコユリ　潛確類書ニ龍御草
ト云處々深林ノ中ニ獨生ス其高サ二三尺一莖
直上シテ葉ハ竹葉ニ似タリ節毎ニ付テ登ル其

節毎ニ花ヲ垂ル形鈴鐸ノ如シ黄色ナリ後子ヲ垂ル大サ梧桐子ノ如ク熟シテ黑シ根ハ竹根ニ似タリ又生姜ノ如ク連生ス秋取リ日乾シテ藥ニ入ル又南部ニ製シ出ス本草花譜繪

黄精〔釋名〕時珍曰以其得坤土之精粋故謂之黄精

〔修治〕雷斆曰凡采得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切暴乾用今日本處々山産之然黄精者希而多是萎蕤也花葉根俱同而根大節高黄色者黄精也平直節卑長白色者萎蕤也蓋同類者也功能亦不遠

矣又有中華産〔氣味〕甘平無毒、〔能〕補中益氣除風濕安五臟補諸虚止寒熱塡精髓下三尸蟲久服輕身延年〔毒〕忌梅生則刺人咽喉〔修治〕本書ニ云通リ今藥肆ニアル地黄樣デノ黄精ト云モノアリコレガ至極ヨケレ氏黄精ニアラズ萎蕤ナリサレ氏元來黄精ノ能ノウヨリ萎蕤ガヨキモノナリ精シクハ萎蕤ノ下ニコトハルベシ〔能〕本書ノ如シ黄精ハ服食ノ方ニ用ユルアマリ藥ニ用ルコハナイ 片玉

六八 本草

黃精　俗名ナルコユリ和眞ナリ藥家ニ生姜手ト呼是レナリ本草ニ葉不二相對一者ヲ扁精トシ對生スルヲ黃精ト名ツクルノ說アリ又京北花圃ニ小葉ノ黃精ト稱スルアリ卽寶鐸（ホウチヤク）草ナリ非二黃精一南部地方ニ出ルヲ上トス　沙田髓黃精○出陶南村輟耕錄

黃芝黃精葳蕤用藥 ○異名同物須知

黃精　ナルコユリ　葉ウスク輭ナリ筆管菜ト云テ若根ヲ藥トス對葉ノ物アリ偏葉ノモノアリ和ニ對葉ナシ偏葉ノモノナシ賀云地黃手生

大ナリ然レ𪜈多ク萎蕤ヲ混ス故ニ市人コレヲ擇ヒ分チ節アル者ヲ生薑手黄精ト呼ブ即黄精ナリ節ナキ者ヲ地黄手黄精ト呼フ即萎蕤ナリ又南部ヨリ蒸黄精ヲ出ス黒色ニメ味熟地黄ノ如シ用テ果食ニ供ス蘇頌ノ説ニ蒸黄精ノヿヲ云フ本草原始ニ熟味甘甜堪食熟深黒色象地黄有二三岐者有一二岐者ト云フ是ナリ熟ハ九蒸九曝スルヲ云フ 本草綱目啓蒙

黄精 或問黄精葳蕤女萎諸説紛紛故難分明曰

傳テ今官園ニアリ根葉和産ト略相似タリ葉薄兩兩相對ノ出ツ是正精ニノ偏精ニ比スレハ功用勝レリトス惜ラクハ世上至テ希ナリ○偏精和名ナルコユリ又アマトコロ又サヽユリト云所在ニ多シ○南部産上品莖葉甚大ナリ物類品隲

黄精苗　ナルコユリ葉互生ノモノ多シ對生ノモノ少シ仙臺ニ三葉對スルモノアリ對生ノモノヨシトスルハ奇ナレハナリ毛鈎子アル者ト云フ説鈎吻ノ辨ニテ論スヘシ此條ハ甚粗末ナ

ル說ヤウナリ黄精類ヲ親シク見サルル也附會甚
キヿニクムベシ又一種黄精ニヨク似テ毛ノア
ルモノ甲州ノ長八寸ニアリ鉤吻類ニハアラス
毒ナシト先人云ヘリ 救荒本草臆斷
黄精 オホヱミ 和名鈔 ヤマヱミ 同上 ナルコユ
リ サヽユリ サヽカンザウ ツリガ子サウ
丹波 ツユクサ 地錦抄 一名黄獨 典籍便覽 沙田髓 輟耕
錄 玉芝草 群芳譜 大陽草 事物紺珠 竹大根 鄉藥本草 山中陰
地ニ生ス數品アリ皆春宿根ヨリ苗ヲ生ス初タ

地ヲ出ル時籜アリテ包ミ小笋ノ狀ノ如シ長スレバ莖ノ高サ一二尺或ハ四五尺微斜ニメ直上セズ圓形嫩緑光澤アリテ百合莖ニ似テ細ク痩ソノ葉互生ス　竹葉黃精ハ葉形狹長ニメ竹葉ノ如ク又百合葉ニ似テ柔薄光滑ニメ細縱理アリ長サ三五寸四五月葉間ニ花ヲ開ク本ハ筒ニメ末ハ五瓣ニ分レ形沙參花ノ如クニメ蔕ナシ色白クメ瓣ハ微緑ミナ下垂メ生ス後圓實ヲ結ブ南天燭(ナンテン)子ヨリ大ナリ熟スレバ黑色中ニ細子

アリ其根白色横生ノ節アリ年ゴトニ一節ヲ増シ年ヲ積テ漸ク長シ生時味微簽本草原始ニ生刺人喉ト云是玉竹黄精ナリ　大葉黄精ハ葉長大ニ〆粗理茁高サ四五尺ソノ根節節圓扁大サ一寸餘横ニ連生〆白及根ノ形ノ如シ山人煮熟〆食フ味薯蕷ノ如シ是白及黄精ナリ圓葉黄精ハ茁高サ一二尺莖ハ竹葉ノ者ヨリ細ク葉ハ萎蕤葉ヨリ短ク硬ク〆光アリソノ花亦小ナリ根ハ竹葉ノ者ニ異ナラズ　唐種ノ黄精アリ即亨

保年中ニ渡ルトコロナリト云ソノ形狀竹葉黃精ニ異ナラズ惟ソノ葉互生シ或ハ兩葉相對シ或ハ五七葉相對スルモノ一莖ニ雜リ生シ紹興本草ニ圖スルガ如キヲ異ナリトス是正精ナリ藏器ノ說ニ偏精功用不如正精ト云此ニ據ルトキハ唐種ト稱スルモノヲ上品トスベシ和產ハ皆偏精ナリ物理小識ニ偏精ヲ萎蕤ト爲ハ非ナリ此外品類猶多シ藥舖ニ販グ者舶來ナシ皆和產ナリ奧州南部ヨリ出ヲ上品トスソノ形最肥

大ナリ然レ氏多ク萎蕤ヲ混ス故ニ市人コレヲ擇ヒ分チ節アル者ヲ生薑手ノ黄精ト呼ブ即黄精ナリ節ナキ者ヲ地黄手ノ黄精ト呼フ即萎蕤ナリ又南部ヨリ蒸黄精ヲ出ス黑色ニメ味熟地黄ノ如シ用テ果食ニ供ス蘇頌ノ説ニ蒸黄精ノ事ヲ云フ本草原始ニ熟味甘甜堪食熟ハ深黑色象地黄有二三岐者有一二岐者ト云フ是ナリ熟ハ九蒸九曝スルヲ云フ 本草綱目啓蒙

黄精 或問黄精葳蕤女萎諸説紛紛故難分明曰

黄精俗呼之拿而各有靈諸州有之以南部者爲佳莖葉青緑色相似白芨山谷肥土者苗高三四尺根大如拳葉似百合或二三葉或四五葉但對節生藥舗稱生姜様者是也本草不相對者名偏精相對者黄精及九蒸九曝之説此皆方士之誕語又後世穿鑿鎖碎之徒所爲惟以充實者爲佳也〔葳蕤〕俗呼之盍罵脱各圇葉似夜合葉與黄精相類但莖赤而不尖長三四月開青白花結實如珠根大如指長尺許横行如荻根及菖蒲節平直多脂潤難燥今藥舗稱

地黄様者是也鬚節繁密宛如冠纓下垂之綏而有威儀象凡羽蓋旌旗之纓綏皆象葳蕤矣又瑞應圖云王者禮備則葳蕤生于殿前威儀之義于是可見按本經有女萎無葳蕤別錄有葳蕤無女萎然女萎係蔓草殊爲異族用者宜審詳草木辨疑

黄精　黄芝ナルコユリ和ヂワウ手南部ノ産佳

○鹿竹　ワウセイナリ○馬箭　ワウセイナリ

○偏精　ワウセイナリ○米餔　ワウセイナリ

○菟竹　ワウセイナリ○重樓　ワウセイナリ

龍銜　ワウセイナリ○龍御草　ワウセイナリ
○黃衣　ワウセイナリ○黃芝　戊巳芝　ワウ
セイナリ○太陽草　ワウセイナリ○雞格　ワ
ウセイナリ○萄格　ワウセイナリ○サヽユリ
ワウセイナリ○救窮草　ワウセイナリ○沙
田髓　ワウセイナリ○日及　ワウセイナリ○
飛英　ワウセイナリ○精氣　ワウセイナリ藥品
手引草
黃精　諸國ヨリ多ク出ス河内金剛山上品近江

高島次之武藏前澤又次之又南部四尾多美山ノ幕内山ノモノ形狀華産ト同シ和産ハ微シ苦シ紫莖作ニ筆管ノモノ眞ナリ青莖ノ者ハ筆管ヲ作サズ又山城嵯峨法輪寺ノ後山ニモ生ス千金方藥注

黄精　本草兩葉相對スル者ヲ黄精ト云葉不ニ相對者ヲ偏精ト云今遍ク見ルニ對生ノ者ナシ此說不可據和産性好南部ノ産最佳但萎蕤ヲ混用ス功用不ニ相遠故ナリ本草陶弘景黄精鈎吻ヲ對說ス諸家ノ論紛々タリ愚按雷斅曰鈎吻眞似黄

精只是葉頭尖有毛鉤子二箇云云木曾山中葉ハ黄精ニ似テ莖頭白花ヲ開キ穗ヲナス花落テ其莖殘リ鈎ノ如シ根ハ黄精ニ似テ色黄味苦シ俗ニニガトコロト云有毒不可食ト云恐ラクハ是古人所謂鉤吻ナラン野葛トハ同名異物ナリ後人可考〔本草正譌〕

黄精〔別錄〕校正併入〔拾遺〕〔救荒草〕綱目脱而不載今補之備考救荒證類作救窮　拾遺救窮草食之可絶穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺高

六千丈其下有之本草鉤衡

黄精苗　オホヱミ和名鈔　ヤマヱミ同上本草和名　サヽユリ貝母ト同名異物　サヽカンサウ蘭山　ツリカ子サウ丹波同名多シ　ツユクサ地錦抄鴨跡草ト同名　ナルコユリ

シギルリユムサロモニス羅甸　サロモニスセーゲル和蘭　一名黄獨典籍便覽同名異物　カシウト　玉芝群芳譜　正精綱目集解陳藏器　乞施囉迦罽衍義徹梵語　黄精數種アリ竹葉黄精ハ山中陰地ニ生ス春宿根ヨリ生ス葉ハ萎蕤ニ似テ窄ク百合葉ニ似テ互生圓莖高サ二

三尺梢ノ葉ノ間ゴトニ白花ヲ下垂ス形風鈴ニ似テ小ナリ後小圓子ヲ結ブ大サ南燭子ノ如ク熟メ黑色其根節アリ一年一臼ヲ生ス大サ中指ノ如ク黄白色ナリ卽玉竹黄精ナリ圓葉ノモノハ葉ハ萎蕤ヨリ短ク莖細ク根ハ竹葉ノモノニ同シ一種南部ノ產ハ大葉黄精ナリ其形百合葉ニ似テ甚長大幅一寸餘長サ四五寸圓莖互生シ高サ四五尺葉厚メ深緑色實黑色正圓ニメ大豆ヨリ小ナリ中ニ細仁アリ根又肥大蒸メ果トナ

シ食ス白及黄精ナリ本草原始并綱目蘇頌熟黄
精ノ𠮷ヲ云ナリ又陳藏器偏生正精ノ別アリ葉
互生スルヲ偏精トシ葉節々對生スルモノヲ正
精トスコヽニ圖スルハ正精ナリ蘭山云唐種ノ
黄精アリ卽享保年中ニ渡ルトコロナリト云フ
其形狀竹葉黄精ニ異ナラズ惟ソノ葉互生シ或
ハ兩葉相對シ或ハ五七葉相對スルモノ一莖ニ
雜リ生シ紹興本草ニ圖スルガ如キヲ異ナリト
ス是黄精ナリ 中
畧 上品ナリ和産ハ皆偏精ナリト

云救荒本草通解

黄精苗　一名山生薑本草備要　飛英本草和名引太清經花名

流精同上根名　馬箭　河沮　羊括　苟格　救窮之

根　黄花精　高樓根共ニ同上　黄獨典籍便覧鎮江府志ノ黄獨ハ

カシウ之　玉芝草群芳譜　乞施囉迦罽撒梵語　和名ア

マナ本草和名　ヤマヱミ同上　オホヱミ和名抄　サヽ

ユリ貝母ト同名　サヽカンサウ京　ツリカ子サウ

丹波同名アリ　ツユクサ地錦抄鴨跡草ト同名　ナルコユリ

蠻名シキルリユムサロモニス羅甸　サロモニ

スセーゲル荷蘭　黄精數種アリ竹葉黄精ハ山中陰地ニ生ス春宿根ヨリ生ス葉ハ萎蕤ニ似テ窄ク百合葉ニ似テ互生圓葉高サ二三尺梢ノ葉間ゴトニ白花ヲ下垂ス形風鈴ニ似テ小ナリ後小圓子ヲ結フ大サ南燭子ノ如ク熟メ黑色其根節アリ一年一臼ヲ生ス中指ノ大サ黄白色ナリコレ卽玉竹黄精ナリ圓葉ノモノハ葉萎蕤ヨリ短ク莖細ク根ハ竹葉ノモノニ同シ一種尾州ニテヤツコ黄精ト名ツクルモノハ形常ノ扁精ノ

如クニメタヾ兩方ヘ花分レテサクナリ陳藏器ノ説ニ偏精正精ノ別ヲ云其正精ハ享保年中漢種渡ル形狀竹葉黄精ニ似テ淺緑色ソノ葉一莖ニ兩葉ツヽ節ヽニ對生ス或ハ四六葉節ヽニ對スルモアリ或ハ互生スルモアリ莖ハ細クメ根大ナリコレ上品ニメ藥用ニヨシ葉互生メサヽユリノ如キヲ偏精トシ葉節ヽニ對生スルヲ正精トス一種南部ノ産ハ大葉偏精ナリ其形百合葉ニ似テ甚長大幅一寸餘長サ四五寸圓葉互生シ高サ

四五尺葉厚〆深緑色實黑色正圓ニ〆大豆ヨリ大ナリ中ニ細仁アリ根又肥大蒸〆果トスコレ本草原始并蘇頌云フ所ノ熟黃精ノヿナリ黃精ト萎蕤ハヨク似タルモノナレ𪜈黃精ハ蘞ミアリ萎蕤ハ甘シ本草穿要

黃精　享保中漢種渡ル莖細クシテ根大ナリ脚(ジ)葉(バ)ハ互生シ梢葉(コズエハ)ハ對生ス花ハ和産ト同シ淡緑(ウスミドリ)色實ハ大豆ノ大サニテ熟スレハ黑色ナリコレ陳藏器ノ說ノ正精ナリ（偏精）ナルコユリ　山

中陰地ニ生ス葉頗ル粉緑色ニシテ互生ス花實

八前條ト同シ　一種　南部ノ産ナリ苗長大四

五尺葉八百合ニ似テ大ナリ根モ肥大ナリ　本草圖譜

ヘビノユ　黄精總州眞瀬　○チクヱフノナルコユ

リ　本綱十二

玉竹黄精　○ナルコユリ黄精　○ヤマヱミ

本草從新　本綱十二　夜末惠美

黄精　○サヽカンザウ黄精丹波　○オヽヱミ黄

和名鈔　本綱十二　於保惠美精

醫心方　マルハノナルコユリ　本草藥名備考和訓鈔

黄精　ナルコユリ　アマトコロ　林下陰地ニ

多葉萎蕤葉ニ似テ狹ク長ク竹葉ニ似テ互生ス

莖三尺許夏葉間白花下垂ス根節アリ藏器說葉
對生スルヲ正精トス今一莖一二對スル者アリ
漢種ト云一一ハ對セズ太田氏云仙臺ニ三葉ツ
ヽ對スルモノアリト又丸葉黃精アリ葉微ニ丸
ミアリ春紫黑色ヲ帶テ生夏ニ至テ綠色トナリ
花相似タリ又姫黃精アリ葉厚ク草立小ニメ葉
先丸シ又東都地方諸處ニ小草ニメ葉丸ク薄ク
花ノ兩傍ト舌葉ニテ花ヲ包ムモノアリ根モ黃
精ニ似テ細長シ百花天工ニ區別

黄精綱目 附萎蕤 一名黄芝瑞草経 戊已芝五符経 菟竹別録 鹿竹同上 仙人餘粮弘景 救窮草別録 野生姜蒙筌 重樓別録 雞格同 龍銜廣雅 垂珠同上 黄狗典籍 沙田髓輟耕録 竹大根郷薬本草

〔萎蕤〕一名女萎本経 萎移呉譜 委萎爾雅 萎香綱目 玉竹別録 地節同上 女草述異 娃草同 麗草同 豆應仇羅郷薬

和名ナルコユリ ツユ草 ツリカ子草同 名多シ

種品數アリ茎丸ク青シ一根一茎十リ大ナル

ハ高サ三尺ニモイタル葉深緑ニシテ光アリ多クハ互生十リ間ニハ對生ナルモ有リ對生ナルヲ上品トス漢名正精ト云花ハ葉ノ間ヨリ下垂ス花ノツキ様ハ葉間ヨリ枝一ツ出テ花四ツ五ツアテ並ヒツケリ形筒咲ニシテサキ五ツニワカル白色ニシテ先ノワカレタル所ハ少シウス青色ヲ帯フ實ハ丸ク南天子ホド有リ熟シテ黑シ又細葉ノモノ有リ丸葉ノモノ有リ長葉ナルモ有リ偖又黄精ト萎蕤ト審ニワカタザル事有

リ萎蕤ハ和名「アマトコロ」「カラスユリ」「チイガヒゲ」ト云モノナリコレモ一根一莖宿根ヨリ生ス新芽ハ筍ノゴトク皮ニテ包メリ莖黄精ト違ヒ三角ナルガ如シ長シタルハ二三尺ニモ至ル莖ノ本ハ紫色ニシテ末ハ青シ葉ノ付タル節ハ黑紫色ナリ葉ハ匙ナリニシテ縱スジバカリ也幅一二寸長サ三四寸ナルモアリ厚ク糙ツキテ滑澤ナク白ミヲ帶葉背ハトリワケシロシ花實ハ黄精ニ同シクシテ花少シハ大ナルナリ花ニ三

リン並ビツクユト八ナシ　四季賞花集

黄精　醫心方云於保惠美和名鈔云夜麻惠美又云安麻奈延喜式云惠美惠美之義未詳丹波長平和名類編云安麻久左今云鳴戸百合甜野老近江方言狹狹百合又烏百合苗根之名今併爲一百舟之中折苗根而異其名者或有之乃黄精之萎蕤按呉譜云葳蕤葉青黄色相値如薑別錄云葳蕤立春後采黄精二月采根此葳蕤不謂采根黄精則云采根而韻會葳蕤草木葉垂貌是葳蕤謂其苗也又圖經引隋羊公服黄

精法云黃精一名葳蕤時珍引瑞草經云黃精一名黃芝樊阿傳青黏一名地節一名黃芝此正一物可證意者魏晉間譔別錄者疑不察物狀妄裒三百六十餘種其後迨弘景註之葳蕤根穊節而平黃精大節而不平此但依其徐暢而已時珍云黃精其根横行如葳蕤葳蕤横生似黃精是從何而分之哉今黃精產於安藝伊豫山城大和武藏陸奥等云宜擇素乾者熟者不中用 本草綱目纂疏

黃精 五六月實青黑色每節五七纍々攢著久 栗本

圖林

黄精　ナルコユリ　オホヱミ 和名鈔　ヤマヱミ

同上　山中陰地ニ生ス春宿根ヨリ苗ヲ生ス形竹筍ノ小ナルガ如ク皮アリテ包ミ出ツ漸ク長シテ莖高サ一二尺或ハ四五尺ニ及フ微ク斜ニ〆直立セズ圓莖ニ〆緑色光澤アリ葉形百合ニ似テ互生ス一種竹葉黄精アリ葉形竹葉ノ如クニシテ光澤長サ三五寸夏月葉間ニ花ヲ開ク本筒ザキ末五瓣ニ分レ形沙參花ノ如クニシテ蒂ナ

ク白色ニシテ瓣ハ微シアラミヲ帯ヒ下垂ス後圓
實ヲ結ブ南天燭子ヨリ微大ナリ熟スレハ黒色
中ニ細子アリ其根白色ニシテ横ニ生シ節アリ
年毎ニ一節ヲ増ス年久キ者ハ尺ニ及ブ味微薟
本草原始云生刺人喉云云是本草從新云玉竹黄
精ナリ品類甚多シ本草啓蒙ニ詳ナリ 救荒本草啓蒙

黄精 ナルコユリ サヽユリ オホヱミ 和名鈔
巻之八黄精苗條ニ詳ナリ 救荒野譜啓蒙

〔ナルコユリ〕 黄精 〔大葉ノ黄精〕 〔白芨黄精〕 本草

從新〔唐種ノ黄精〕〔正精黄精ノ條〕〔マルハワウセイ〕

〔サワナスビナベワリ〕草本黄精葉鈎吻　物品識名

黄精根ナルコユリ　舶來ナシ　和産多シ藥舗ニ生

黄精萎蕤黄精ノ二品アリ然ルニ多ハ萎蕤ニメ黄

精ニアラズ但生姜(セウガ)様(デ)ノ黄精ト呼モノ眞ナレ圧

少シ自栽テ採ルニシカズ　黄精ハ根ニ節アリ生姜ノ如シ萎蕤ハ根ニ

節ナク地黄ノ如シ　日用藥品考

黄精　沙田髄 黄芝　漢種ノモノ正精ニメ上品ナリ

和産ノモノハ萎根様ノモノヲ上品トス地黄様

ハ萎蕤ナリ又扁精アリ 手板發蒙

黄精ナルコユリサヽユリ生田野春生苗其莖堅硬葉略似竹高一二尺三四月開花結子△黄精三月生苗高一二尺一枝多葉似竹而短四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者肥地生者即大如拳薄地生者猶拇指根如嫩生薑而黄色 癸卯潘貞蔚石家辰

△黄精形狀與鉤吻相似惟莖不紫花不黄為異此種苗葉與玉竹同三四月開花是黄精無疑恒服能益壽延年 甲辰陸對 △觀其根有類於本圖之黄精萎也

俗名亦謂之山生薑苐黃精姜之性平補而潤自宜

尊酌 癸卯陳贇問

文錦 本草

本草通串卷十三

本草通串卷十四

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

萎蕤　鹿藥　委蛇附

女萎味甘平主中風暴熱不能動揺跌筋結肉諸不足久服去面黒䵟好顔色潤澤輕身不老○神農本經大觀本草

本草經曰女萎一名左眄一名玉竹味辛生川谷久服輕身能老生太山（神農本經　太平御覽）○本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑䵟（神農本經　湯液本草）○

萎蕤（音威緌○　本經上品）〔釋名〕女萎（本經）〔主治〕女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老（本經○本　草綱目）

女萎味甘平主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不

足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老○神農本經盧復手錄

女萎味甘平主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老生山谷神農本經○孫星衍

萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老神農本草經疏○吳懷祖輯要

萎蕤無毒主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾名醫別錄○大觀本草

【釋名】玉竹別錄 地節別錄【集解】別錄曰萎蕤生大山山谷及丘陵立春後采陰乾【主治】萎蕤主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出別錄【附錄】委蛇音威貽

別錄曰味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子名醫別錄○本草綱目

〔附録〕〔委蛇〕音威貽時珍曰此亦似是萎蕤併俟考訪本草綱目

熒委萎爾雅釋草

〔委〕婦人也象形王育說尼呂切〔萎〕食牛也从艸委聲於僞切〔蕤〕艸木華垂皃从艸甤聲儒佳切〔移〕艸萎移从艸移聲弋支切說文

爾雅謂熒萎萎大觀本草

爾雅曰熒委萎太平御覽

〔釋名〕委萎爾雅熒爾雅音行本草綱目

吳氏本草經曰委萎一名葳蕤一名王馬一名地節一名蟲蟬一名烏萎一名熒一名玉竹神農苦本經甘桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛生太山山谷葉青黃相值如薑二月七月採治中風暴熱久服輕身吳普本草○太平御覽

〔釋名〕葳蕤吳普〔集解〕普曰葉青黃色相值如薑葉二月七月采〔氣味〕普曰神農苦桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛吳普本草○本草綱目

魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極

似扁精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉爲
散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰
脚惟有熱不可服晉嵇紹有胷中寒疹每酒後苦唾
服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙
人所服以告樊阿服之壽百歲也○魏志樊阿傳○大觀本草
熒委萎〔註〕藥草也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而
長表白裏青根如指長一二尺可啖○蕆音威爾雅郭璞註
陶隱居云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎
蕤而爲用正同疑女萎卽萎蕤也惟名異爾今處處

有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煑汁飲之（神農本草陶弘景註○大觀本草）

〔正誤〕弘景曰本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而功用正同疑女萎卽萎蕤惟名異爾〔集解〕弘景曰今處處有之根似黃精小異服食家亦用之〔主治〕服諸石人不調和者煑汁飲之〔弘景〕（神農本草陶弘景註○本草綱目）

雷公云凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點揀得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用炮炙論。大觀本草

〔修治〕斅曰凡使勿用黃精并鉤吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃點爲不同乘得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用炮炙論。本草綱目

畏鹵鹹藥對。大觀本草

〔氣味〕之才曰畏鹵鹹（藥對。本草綱目）

葳蕤草一名麗草又呼爲女草江浙中呼娃草美女曰娃故以爲名（述異記）

藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良（藥性論。大觀本草）

〔主治〕時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良（藥性論。甄權本草綱目）

芝一名紫脫　葳蕤一名青粘（駢香儷艷）

女萎萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋

結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾千金翼方

唐本註云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎能効墨字乃萎蕤之功今以朱書爲白字唐本註○大觀本草

〔正誤〕恭曰女萎功用及苗蔓與萎蕤全別今本經朱書是女萎功効故別録墨書乃萎蕤功效也○唐本註本草

綱目

蕭炳云萎蕤補中益氣出均州四聲本草 大觀本草○

〔主治〕補中益氣蕭炳四聲本草 本草綱目○

〔外臺秘要〕主發熱口乾小便澁萎蕤五兩煑汁飲之外臺秘要○ 大觀本草

〔附方〕發熱口乾小便濇用萎蕤五兩煎汁飲之外臺秘要

○本草綱目

陳藏器云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎如此都無止洩之說疑必非

也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂洩痢腸鳴正與陶註上品女萎相會如此卽二萎功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹爲其似竹一名地節爲其有節本草拾遺○大觀本草

〔正誤〕藏器曰本草女萎萎蕤同傳陶云是一物蘇云二物不同於中品別出女萎一條然其主霍亂洩痢腸鳴正與上品女萎相合則是更非二物矣〔發明〕藏器曰陳壽魏志樊阿傳云青黏一名黃芝一名地節

此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉爲散服主五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晋嵇紹有胷中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾用昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也本草拾遺○本草綱目

葳蕤草一名麗草亦呼爲女草江湖中呼爲娃草酉陽雜俎

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服

之生姑臧已西苗根並似黄精根鹿好食今附大觀本草

熒戸坰反音迥又音螢經典釋文爾雅音義

依^エ美^ミ久^ク佐^サ 味甘^久无香无毒七月^尓采根^乎陰乾

用^手 大同類聚方

臣禹錫等謹按爾雅云熒萎萎釋曰藥草也一名熒

一名萎萎葉似竹大者如箭竿有節葉狭長而表白

裏青根大如指長一二尺可啖 蜀本草掌禹錫按○大觀本草

女 婦人也象形凡女之屬皆從女音説臣鍇曰通論詳矣尼舉反 王

萎 食牛也從艸委聲臣鍇曰餧也蘊瑞反

蕤 艸木華垂貌從艸甤聲臣鍇按嵇康琴賦曰飛英蕤于昊蒼儒佳反

䕯 艸萎䔟從艸移聲以支反 說文解字通釋

女萎　萎蕤一名熒一名地節一名玉竹一名馬薫 已上本條 一名痿桵一名萎一名委捼一名蕤一名玉馬一名蟲蟬一名烏萎 已上出釋藥性 一名青黏一名黄芝一名地節 是即萎蕤也出拾遺 和名惠美久佐(エミクサ)一名阿末尒(アマニ) 本草和名

備中國女萎四斤○阿波國女萎二斤○讃岐國女萎五斤 延喜式

女葳蕤拾遺本草云女葳蕤一名黄芝 葳音威蕤音汝誰反 和名惠美久佐一云安麻奈 和名類聚鈔

〔附録〕鹿藥〔開寶志曰〕鹿藥甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黄精鹿好食其根開寶本草本草綱目○

日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虚損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌日華本草大觀本草○

〔主治〕除煩悶止消渇潤心肺補五勞七傷虚損腰脚疼痛天行熱狂服無忌日華子大明○本草綱目

圖經曰萎蕤生太山山谷丘陵今滁州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黄精莖幹強直似竹箭

簳有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可噉三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂熒萎萎上於爲切下人垂切郭璞註云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能効黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下𧏙下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下利者加女萎詳此數方所用

乃似中品女萎緣其性温主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體癧瘍斑剥女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢滑肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發卽頭熱萎蕤丸乃似此黑字萎蕤緣其主虛熱温毒腰痛故也三者主治旣白則非一物明矣然陳藏器以爲更非二物是不然比乃萎性平味平甘中

品女萎味辛性溫性味旣殊安得爲一物又云萎蕤一名地節極似偏精疑卽青黏華陀所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以爲信然耳圖經大觀本草○

〔正誤〕頌曰觀右方書所用胡洽治時氣洞下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞下痢小黃耆酒中加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又治賊風手足枯痺四肢拘攣茵蕷酒中用女萎初虞世治身體癧瘍斑駮有女

萎蕤乃似上品本經朱書女萎緣其主中風不能動搖乃去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯及治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方治風熱項急痛四肢骨肉煩熱有萎蕤飲又主虛風熱發卽頭痛有萎蕤丸乃似上品別録墨書萎蕤緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者旣白則非一物明矣且萎蕤甘平女萎甘溫安得爲一物〔集解〕頌曰今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹强直似竹箭簳有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺

或云可啖三月開青花結圓實〔發明〕頌曰陳藏器以青黏即萎蕤世無識者未敢以爲信然蘇頌圖經○本草綱目

萎蕤曰熒曰地節曰玉竹曰馬薰曰黃芝曰女萎通志草木昆蟲畧

熒委萎〔疏〕藥草也一名熒一名委本草女萎萎蕤一名熒是也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長一二尺可啖爾雅邢昺疏

〔委萎〕爾雅曰熒委萎郭璞註曰藥草也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長一二尺可啖　吳氏本草經曰委萎一名葳蕤一

名王馬一名地節一名蟲蟬一名烏萎一名熒一名玉竹神農苦本經甘桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛生太山山谷葉青黃相值如薑二月七月採治中風暴熱久服輕身太平御覽

〔萎蕤〕味甘平性溫無毒降也陽中之陰也其用有四風淫四肢不和淚出兩目眥爛男子濕注腰疼女子面生黑䵟皆能治療○〔萎蕤〕葉似〔黃精〕味甘平無毒切勿悞用〔鉤吻〕則傷人李杲藥性賦

心云潤肺除熱李東垣藥類心法○湯液本草

〔發明〕杲曰萎蕤能升能降陽中陰也其用有四主風淫四末兩目淚爛男子濕注腰痛女子面黑䵟東垣用藥法象○本草綱目

萎蕤　本草一名女萎一名熒一名玉竹一名患薰生太山山谷及舒州滁州均州今南陽府馬鞍山亦有苗高一二尺莖斑葉似竹葉闊短而肥厚葉尖處有黃點又似百合葉却頗窄小葉下結青子如椒粒大其根似黃精而小異節上有鬚味甘性平無毒

救飢　採根換水煮極熟食之救荒本草○農政全書

萎蕤　本草一名女萎一名熒一名玉竹一名患薫生太山山谷及舒州滁州均州今南陽府馬鞍山亦有苗高一二尺莖斑葉似竹葉闊短而肥厚葉尖處有黃點又似百合葉却頗窄小葉下結青子如椒粒大其根似黃精而小異節上有鬚味甘性平無毒

救飢　採根換水煮熟食之（救荒本草）

女萎（即萎蕤）味甘氣平無毒（畏鹵鹹立春後採陰乾）主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉諸不足補五勞七傷主時疾寒熱虛勞客熱頭痛目痛眥爛淚出心腹結

氣濕毒脚膝痛莖中寒久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老又云主霍亂洩利本草集要○古今醫統

萎蕤女萎　味甘氣平無毒泰山山谷多生滁州舒州俱有葉長而狹表白裏青莖幹黃精相同強直似竹有節故一名玉竹又名地節咸取象也根大如指一二尺長色黃多鬚甘美可啖開青花春末結圓實夏初入劑採根竹刀刮淨蜜水浸宿文火烘乾勿誤取鉤吻黃精二物俱似萎蕤但萎蕤節上有須毛莖斑葉尖處有小黃點爲異仔細辨眞假考古方多用畏鹵鹹勿加益氣補中潤肺除

熱主心腹結氣虛熱濕毒治腰脚冷痛天行熱狂止
皆爛雙眸逐風濕四末澤容顏去面黑皯調氣血令
體康强○又種女萎辛温氣味與萎蕤全別似白歛
蔓生開白花結細子在荊襄每名曰蔓地楚今人常
謬以爲白頭翁採得陰乾去頭上白[illegible]剉成細片拌
豆淋酒蒸從巳至申方取曝用主霍亂腸鳴洩痢灑
淅風寒理遊氣上下無常癲癇寒熱消食毆積出汗
散邪 誤 按萎蕤本經與女萎同條考其諸註有指一
物二名有謂自是二物又後女萎與前女萎同名亦

云功用並同信非二物疑乃剩出一條也但考陳氏所註謂古方用者又似差殊胡洽治時氣洞下蠱下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸亦用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃後加圈女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又茵芋酒用女萎主賊風手足枯痺四肢拘攣女萎膏治身體癧瘍斑剥乃似前與萎蕤同條女萎緣其主風瘙四末及去黑䵟澤容顏故也藏器亦謂更非二物是不然況此女萎性平味甘後條女萎性溫味辛性味既殊功用又

別安得爲一物乎又續命鼈甲湯治傷寒七八日不解鼈甲湯治脚弱並用萎蕤又萎蕤飲主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤丸主風虛熱發卽頭痛乃似前與女萎同條萎蕤緣其主虛熱濕毒故也三者主治旣殊則非一物明矣又云萎蕤一名地節極似偏精疑卽青黏昔華陀所服漆葉青黏散是此也然世無復能辯者未敢爲信姑著之以俟明達折衷爾本草蒙筌

〔釋名〕萎香綱目 時珍曰按黃公紹古今韻會云葳蕤草

木葉垂之貌此草根長多鬚如冠纓下垂之緌而有威儀故以名之凡羽蓋旌旗之纓緌皆象葳蕤是矣張氏瑞應圖云王者禮備則萎蕤生于殿前一名萎香則威儀之義於此可見別録作萎蕤有文也說文作萎䔟音相近也爾雅作委萎字相近也其葉光瑩而象竹其根多節故有熒及玉竹地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬薰即烏萎之訛者也【正誤】時珍曰本經女萎乃爾雅委萎二字即別録萎蕤也上古鈔寫訛爲女萎爾古方治傷寒風虛

用女萎者卽萎蕤也皆承本草之訛而稱之諸家不察因中品有女萎名字相同遂致費辯如此今正其誤只作別錄書萎蕤爲綱以便尋撿其治洩痢女萎乃蔓草也見本條〔集解〕時珍曰處處山中有之其根横生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相値亦可采根種之極易繁也嫩葉及根並可煑淘食茹〔氣味〕甘平無毒〔主治〕主風溫自汗灼熱及勞瘧寒熱脾胃虛乏男子小便頻數失精一切虛損時珍〔發明〕時珍曰萎蕤性平味甘柔潤可食故朱肱

南陽活人書治風温自汗自重語言難出用萎蕤湯以之爲君藥予每用治虚勞寒熱痁瘧乃一切不足之證用代參耆不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而已此昔人所未闡者也又曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精與此說不同今攷黃精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同名一名地節與萎蕤同名則二物雖通用亦可

〔附録〕〔鹿藥〕時珍曰胡治居士言鹿食九種解毒之草

此其一也或云即是萎蕤理亦近之姑附以俟（本草綱目）

葳蕤氣味甘平無毒可升可降陽中陰也（别録曰生太山山谷及滁州舒州漢中均州江浙隨處山中多有春生苗莖强直似竹有節故名玉竹葉亦如竹兩兩相值葉端有黄色斑點三月開青花結實如珠根大如指長尺許横行如荻根及菖蒲節平直多脂潤雖燥亦柔鬚節繁密宛如冠纓下垂之綏而有威儀之象凡羽蓋旌旗之纓緌皆象葳蕤是矣又瑞應圖云王者禮備則葳蕤生于殿前威儀之義于此可見修治洗淨暴乾用○又按本經有女萎無葳蕤别録有萎蕤無女萎然女萎係蔓草另是一物也二物形相似但葳蕤節有毛莖斑葉尖處有小黄點爲異性亦相似而稍有别者治洩瀉洞霍亂腸鳴遊氣上下女萎之功特于葳蕤爾）

○葳蕤祛風濕益筋脈補虚羸之藥也主中風暴熱四肢拘攣或頭風

淫目淚流皆爛或傷寒風溫自汗身重語言難出或寒熱痁瘧形神勞損凡一切元虛不足之人兼挾外邪風濕迷留之證用代參耆不寒不燥大有殊功不止于去風濕益筋脉而已也　王紹隆先生曰葳蕤性本醇良氣味平緩稟天地清和之氣而得稼穡之甘者也故農皇經所主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足證此養營益精潤澤血氣之驗也外而目痛皆爛淚出面䵟諸疾咸得奏功駐顏輕身不老而仙良有以也　繆仲醇先生曰性稟醇和如盛德君

子無往不利故可資其利用而不窮正如斯藥之能
補益藏府滋養血氣根本旣治餘疾自除矣純而不
駁和而不偏有益無損○集方治中風暴熱四肢拘
攣不能轉動用葳蕤一兩黃耆當歸各五錢膽星天
麻各三錢水煎服○治頭風搖目淚流眥爛或赤眼
澀痛用葳蕤三錢白芍藥防風天麻各二錢羗活當
歸川芎甘菊花各一錢水煎服并薰洗○治傷寒風
溫自汗身重語言難出或多汗亡陽手足搐搦筋惕
肉瞤等證用葳蕤一兩黃耆人參白术各五錢防風

半夏各二錢水煎服如多汗亡陽加乾薑附子各三錢熱不退加柴胡一錢五分本草彙言

〔女萎〕萎蕤陶云同是一物但名異耳蘇云女萎與萎蕤不同萎蕤葉似竹一名玉竹幹如箭竿有節一名地節女萎苗葉類冬青但冬青凌冬不凋故獲女貞之譽此味秋末即萎故有女萎之名〔蕤〕味甘平無毒主心腹結氣虛熱腰痛眥爛補中益氣除煩止渴又治風濕自汗〔萎〕味辛溫無毒主下痢消食風寒霍亂泄瀉腸鳴驚癇百病出汗　雷公云凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉

尖處黃點揀得先用竹刀刮削節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用之〔鹿藥〕生姑臧已西苗類桃枝葉如竹葉根似薑芽苗葉根並與黃精彷彿根鹿好食故以名之味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之〔本草原始〕

萎蕤味甘氣平無毒一名玉竹節華佗所食漆葉青黏散中之青黏也入心督肝肺脾五臟補中益氣潤津除煩主心腹結氣虛熱濕毒治腰腳冷痛定狂止驚眼目流淚風搖手足皆治之殊驗去黑䵟澤容顏烏鬚鬢又其小者此物性純補虛熱且解溪毒凡虛

人兼同温者俱宜用之但其功甚缓不能救一時之急必須多服始妙近人用之于湯劑之中冀目前之速效難矣且萎蕤補陰必得人參補陽乃陰陽有既濟之妙所收之功用實奇故中風之症萎蕤與人參並服必無痿癈之憂驚狂之病萎蕤與人參同飲斷少死亡之痛益人參得萎蕤益力萎蕤得人參鼓勇也○或問萎蕤華佗加入漆葉以黑髭鬚近人用之不驗何也蓋萎蕤原不能烏鬚因得漆葉乃能黑矣然漆葉離萎蕤又無効二味兩相制兩相成今人用

之不效者非輕重之不同卽服食之不如法猶記楚大中丞林公諱天擎者曾服此方年七旬而鬚髯如漆問其服食之法二味各等分子午卯酉之時各服三分數十年如一日也天下能如林公之服法者乎或一日服一日不服或早服而晚不服或分兩之多寡不同安得盡效哉○或問葳蕤功用甚緩令人比于人參之補益謂人參之功驗無力葳蕤之功緩有成然乎否乎嗟乎葳蕤人參烏可同日而論人參有近功更有後力豈葳蕤之可比惟是葳蕤功緩久服

實有專效如中風痿症佐人參爲調理之藥殊有益耳○或疑萎蕤爲黃精之別種黃精功用甚緩宜萎蕤之功久緩先生删黃精取萎蕤又謂之何夫葳蕤實與黃精相同删黃精而不删葳蕤者取其治痿癈之証宜于緩圖而得効爲不同于黃精也本草新編

萎蕤　甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴治風淫濕毒目痛眥爛風濕寒熱痞瘟痞詩廉切亦瘟中風暴熱不能動搖頭痛腰痛凡頭痛不止者屬外感宜發散作痛作止者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左屬風與血虛右屬痰熱與氣虛腰痛亦有腎虛氣滯痰積血瘀風寒濕熱之不同凡挾虛

扶風濕宜萎蕤者莖寒自汗一切不足之症用代參耆不寒不燥大有殊功昂按萎蕤温潤甘平中和之品若蜜製作丸服之數斤自有殊功與服何首烏地黄者同一理也若僅加數分于煎劑以爲可代參耆則失之遠矣大抵此藥性緩久服方能見功而所主者多風濕虛勞之緩症故臞仙以之服食南陽用治風温千金外臺亦間用之未嘗恃之爲重劑也若急虛之症必須參耆方能復脉回陽斯時即用萎蕤斤許亦不能敵參耆數分也時醫因李時珍有可代參耆之語凡遇虛症輙加用之曾何益于病者之分毫哉拙著方解欲採萎蕤古方可以入補劑者終不可得則古人之罕用亦可見矣似黄精而差小黄白多鬚二藥功用相近而萎蕤更勝竹刀刮去皮節蜜水或酒浸蒸用畏鹹鹵陶弘景曰本經有女萎無萎蕤別錄有萎蕤無女萎功用正同疑名異爾

增訂本草備要

萎蕤禀天地清和之氣得稼穡之甘能升能降陽中陰也入肺脾肝腎經日華除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛時珍治虛勞寒熱及一切不足之證以代參耆不寒不燥大有殊功不止去風熱濕毒而已　同黃精桑椹首烏能駐顏　性本醇良氣味和緩譬諸盛德之人無往不利或可長資其用

本草經疏輯要

似竹之小草有十而至名竹而全不似竹者黃精曰菟竹鹿竹萎蕤曰玉竹△鹿藥即延壽果也○開寶

本草有鹿藥甘溫似黃精鹿食其根胡洽言鹿食九種解毒之草此其一也或云卽是萎蕤今北京嘗食延壽果一名鹿鹿跑草言鹿好淫既憊而仆群牝鹿啣此根與食之卽復起其味甘而微澁比黃精細長于司直曰鹿藥 通雅

熒 女萎 爾雅熒委萎疏藥草也一名熒一名委萎本草女萎萎蕤一名熒是也又萎蕤或作葳蕤

麗草 女草 娃草 述異記葳蕤一名麗草又呼烏女草浙江人呼娃草

青黏 黃芝 地節 本草

拾遺註魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即葳蕤也

萎香　萎移　烏女　蟲蟬　馬薰

本草綱目葳蕤一名萎香說文作萎移呉普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬薰

玉竹

正字通玉竹萎蕤也 事物異名録

萎　微清

烏魁切音威藥草葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長一二尺可疏又名熒

葳

音威葳蕤又草名一名麗草 字彙

萎烏魁切音威

爾雅

熒女萎

註

葉似竹有節不知葉

似竹者乃葳蕤非女萎也 正字通

葳蕤〔原〕〔爾雅〕熒委萎 按本草即今葳蕤也〔酉陽雜俎〕葳蕤草一名麗草亦呼爲女草江湖中呼爲娃草 美女曰娃故以爲名〔本草綱目〕葳蕤一名女萎 見本經當是爾雅委萎二字之訛 一名萎蕤一名萎移一名萎香一名玉竹一名地節 按古今韻會云葳蕤草木葉垂之貌此草根長鬚如冠纓下垂之綏而有威儀故以名之別録作萎蕤有文也說文作萎蕤音相近也其葉象竹其根多節故又有玉竹地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬薰即烏萎之訛者也 蘇頌曰莖幹强直似竹箭幹有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺三月

開青花結圓實李時珍曰處處山中有之其根橫生黃白色性柔其葉如竹兩兩相值亦可釆根種之極易繁嫩葉及根并可煑淘食茹氣味甘平無毒用代參耆不寒不燥大有殊功彙考增瑞應圖葳蕤者禮備至則生一曰王者愛人命則生一名葳緌也集藻詩散句增唐韓愈葳蕤綴藍瑛別録增本草凡使勿用黃精並鈎吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖有小黃點爲不同釆得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用廣群芳譜

〔瑞應圖〕威蕤瑞草也王者有禮則生於殿前一曰威緌〔廣博物志〕葳蕤草一名麗草又名女草江浙呼爲娃草格致鏡原芝一名紫脫　葳蕤一名青黏駢香儷艷

萎蕤〔和名〕恵美久佐(エミクサ)〔異名〕女萎本經　玉竹別録〔增補異名〕葳蕤呉普　萎移同　委萎爾雅　萎香綱目　熒爾雅　地節別録　△鹿藥〔和名〕今按ニ加乃久須利(カノクスリ)　△委蛇多識編

女萎　エミアナカト藻鹽草

葳蕤產羅浮鐵橋諸峯莖幹強直似竹箭節節有鬚

葉狹長表白裏青其尖處有小黃點三月開青花結實根大如指許長一二尺補益之功逾黃精方家稱黃芝亦曰青黏以漆葉同為散可以延壽外有放杖竹似竹非竹浸酒服之理腰脚老人一月可放杖出羅浮第十四嶺與黃精葳蕤皆竹之別種云（廣東新語）

藥之屬　葳蕤（誰安府志）

萎蕤　玉竹根又名地節（揚州府志）

萎蕤　葉長而狹表白裏青開青花結實並幹同黃精有節一名玉竹根長二尺許色黃（含山縣志）

葳蕤　甘平洗剉微炒或以竹刀刮去節皮蜜水浸蒸焙用畏鹵鹹　肆中人名地黄様黄精者是也以肥潤而大爲佳夏月采者不堪用按葳蕤增長陽氣與人參同力一切不足之證可以代人參但不可與五味子同用耳本草喉襍

萎蕤　萎蕤ト黄精ト相似タリ萎蕤ハ莖紫ニメ黄精ハ莖青シ萎蕤根與蘆根相似タリ藥肆ニ地黄手黄精ト稱スルハ萎蕤也生薑手ノ黄精ト稱スルハ是眞ノ黄精也黄精萎蕤ヲ帶有兩兩相對スル

者有不相對者相對スルハマレナリ萎蕤ノ和名京都ニテカラスユリト稱ス黄精ハ根ツク子イモノ如ク莖葉青黄色ニシテ長シ萎蕤ハ根細長ク莖赤ク〆桃枝ノ如シ葉短ク青白色粉ノ如クニ白シ黄精ハ葉ニ尖アリ萎蕤ハ葉ノサキ匕ノ如シ時珍曰南陽活人書曰萎蕤治一切不足之證用代參耆不寒不燥大有殊功又時珍曰黄精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝二物雖通用亦可ナリ李中梓本草通玄ニモ用代人參トイヘ

リ篤信按ニ今ノ黄精ノ性ヨキヲ知テ萎蕤ノ性最ヨキヲ不知ハ何ソヤ萎蕤ハ人參ニカヘ用ユベシ本草ニ葳蕤トモカケリ黄精葳蕤通用スベシ性頗同シ二種共ニ根ノ長ニ三寸許ニ折テ植フ子ヲモウムベシ黄精根ハ草薢ニ似タル故アマトコロト云 大和本草

萎蕤(カラスユリ) 葳蕤ノ女萎 玉竹 地節 並ニ同シ 和爾雅

萎蕤 葳蕤 萎移 女萎 萎香 委萎 熒 音行

玉竹 地節 和名惠美久佐(エミクサ) 一云阿未奈(アマナ) 本

綱萎蕤山中有之莖幹強直似竹箭幹有節其葉如竹兩兩相值表白裏青三月開青花結圓實其根横行似黄精差小黄白色性柔多鬚最難燥嫩葉及根可煮淘食【氣味】甘平能升能降陽中陰也補中益氣止消渇潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛目痛眥爛淚出○黄精萎蕤二物功用大抵相近而萎蕤之功更勝則二物雖通用亦可△按萎蕤河州金剛山之產良其莖帶紫色葉似竹而厚窄不對生而向上花如風鈴狀白色本末帶青結子 倭漢三才圖會

萎蕤　春苗出ルヨリ莖モ葉モ黄精ノゴトク一ルイナリワウセイハ葉形ホソ長ク竹ノ葉ノゴトク色青シ萎蕤ハ葉ヒロク丸ミアリヤキハ笹ササノ葉ノゴトク色ウス白クヱ具ニビヤクロクトイフテ葉ノウラ葉ヲヱガク色ノゴトク俗ニ蛇ヘビユリト云フ廣益地錦鈔

萎蕤カラスユリ【釋名】萎蕤草木葉垂之貌此草根長多鬚如冠纓下垂之緌而有威儀故以名之【修治】采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用【氣味】甘

平無毒〔能〕主風温自汗灼熱及勞瘧寒熱脾胃虚乏男子小便頻數失精一切虚損〔毒〕但其性之緩耳〔修治〕如本書藥店ニアル地黄手ノ黄精ト云ハ即萎蕤也用ベシ京大坂ノ藥店ニアルハ大和金剛山ヨリ出ツ北國ニ産スルモノヲ好トス〔能〕如本書風温自汗灼熱ヲ主ドル仲景ノ麻黄升麻湯活人ノ萎蕤湯皆風温ノ主藥也本書勞瘧ト云ヨリ一切虚損ト云マデ皆補フ脾腎ヲ良能ヲ云〔毒〕本書ノ如シ李士材ガ藥性解ニ人參地黄ノ功ヲ兼ルト云ヘ

氏其性緩ノ多服久服ニ非レハ功ナシ一旦ノ煎藥ナドニ用テハ功ナシ麻黄升麻湯萎蕤湯ニ用ルハ補ニ用ルデハナイ治風温功アル故ニ用レバ格別ノヿナリ片玉六八本草

萎蕤　和名　アマドコロ　酉陽雜俎續集ニ女草ト云處處山林ノ間多ク有レ之叢生シテ葉ハ竹ノ如シ少シク白色ニ見ユ夏月白花ヲ垂ル黄精ト同シ後ニ子ヲ結フ子モ黄精ニ似タリ其根白ク山藥ノ如シ肉白ク秋月采リ蒸シテ日ニ乾ス

黄色ニナル薬用ニ入ル、和産モ漢産ニ同シ救荒本草ヲ可考本草花詩繪

萎蕤　アマドコロ　此物ヨク黄精ニマギル、ナリ葉モ茎モガサガサト〆剛ク葉ノウラ白シ根ヲトリ食ス黄精ハ茎葉𪜈ニ軟ニ〆根ヱゴクシテ不ㇾ食ナリカラスユリ𪜈名ク　鹿薬　黄精イズイノ間ノ物ナリ枝節多モノナリ鹿薬ヲホウチヤクト云ハ非ナリホウチヤクハ委蛇ナリ黄精ニ似テ茎斑點アルヲ黄精葉ノ鈎吻ト云

ナリ本草會誌

葳蕤 俗名アマドコロ南部地方ニ出ルヲ上トス藥家ニ地黃手ノ黃精ト稱スル是ナリ眞ナリ可ㇾ用△萎蕤 黃精 葳蕤 黃芝 異名同物△女萎 萆薢別種葳蕤亦名女萎 異物同名 用藥須知

萎蕤 アマドコロ葉尖處有黃點ト云ハ偶アル病ヲミシナランヌ決テアマドコロトスベシ 救荒本草

臆斷

萎蕤 和名カラスユリ所在ニ多シ黃精ト一類

二種ナリ黄精ハ根節アリテ生姜ノゴトシ萎蕤
ハ節ナクメ地黄ニ似タリ物類品隲
萎蕤　ヱミクサ和名鈔アマナ同上　アマドコ
ロ　カラスユリ　ジイガヒザ　ハ子ムマ阿州
〔一名〕女草述異記娃草同上麗草同上黄芝發明豆應
仇羅郷藥本草山中陽地ニ生ス春舊根ヨリ苗ヲ
生スル時筍狀ヲ成シテ出ル丁黄精ノ如シ微紫
色苗亦直上セズ長サ一二尺或ハ四五尺形黄精
ニ似タリソノ莖黄精ヨリ粗大ニメ三稜本紫ニ

メ末ハ青シソノ節紫黑色ソノ葉互生ス形長楕ニメ細縦理アリ質厚強ニメ光滑ナラズ白色ヲ帶ブ又葉狹長ナルモノアリ細葉ノ萎蕤ト云フ倶ニ花實ノ形狀ハ黃精ニ異ナラズソノ根白色横行ス長サ二寸許年年增長シ一尺餘ニ至ル竹節ノ形ヲナサズ大サ小指ノ如シ味甘ク生ニテ食フベシ乾カスモノハ淡茶褐色ニメ滋潤透明ナリ　藥舖ニ貨ルモノハ舶來アリ奥州南部ヨリ出スハ最肥大ニメ良トス蒸熟タルモノアリ

誤リテ蒸黄精ト云フ凡黄精萎蕤ノ形狀相似テ混淆シヤスシ世人多ク誤リ認ム宜シク二條ヲ參考シテ辨明スベシ

【附録】鹿藥 ユキザヽサウ

一名延壽果 通雅 鹿跑草 同上 深山背陰ノ地ニ生ス春宿根ヨリ苗ヲ發ス形狀萎蕤ニ似タリ大小三種アリ大ナル者高サ二三尺中ナル者ハ一尺許小ナル者ハ數寸葉ハ萎蕤葉ヨリ柔薄ニシテ色深シ花ハ三月莖梢ニ穗ヲナシテ簇生ス白色大サ三分許後圓實ヲ結ブ大サ南燭子ノ如シ

城州和州ノモノハ熟シテ緑黑色甲州野州ノモノハ熟シテ赤色ナリ夏ニ入ル時ハ苗枯ルソノ根ハ横生シ節アリ黄精根ニ似タリ長サ三五寸許冬ヲ經テ枯レズ○委蛇　詳ナラズ「本草綱目啓蒙」

萎蕤　アマドコロ　諸州山谷往々有之春苗ヲ生ス高サ二尺許葉黄精ニ似テ莖幹強直節アリ葉狹クシテ長ク莖紫色ナルヲ異ナリトス三月青白花ヲ開キ圓實ヲムスブ根モ又黄精ノ如クニシテ小異アルノミ大抵杜衡細辛ヲ亂リ萎蕤

ヲ捨テ黄精ヲトルノタクヒ枚擧スベカラズ「花彙」

鹿藥草　雪サヽ黄精ニ似テ花莖ノ末穗ニナリテ生ス根ハ竹ノ節(フシ)ノ如シ譚山ニ在リ千金方巻十九鹿藥

△女萎　萎蕤ノ一名萎トハカリ本條ニ當ルハ不知肘後方

後△鹿藥　ユキサヽ　聖濟總録巻四十三鹿藥「百藥名考」

萎蕤　アマドコロ　カラスユリ　○表白裏青コレ本草ノ訛ヲ受來ルナリ當作表青裏白○亦類黄精而多鬚根ノヲ云」秘傳花鏡譯說

萎蕤　葳蕤ナリ○萎移　イズイナリ○萎香

イズイナリ○委蛇　イズイナリ○葳蕤 玉竹アマドコロ 和セウガ手佳○威綾　イズイナリ○鹿藥　イズイナリ○馬薫　イズイナリ○女草　イズイナリ○烏女　イズイナリ○蟲蟬　イズイナリ○烏萎　イズイナリ○熒　イズイナリ○玉竹　イズイナリ○延壽果　鹿飽草ナリ○ヱビグサ　イズイナリ○青黏　イズイナリ○玉作　イズイナリ 藥品手引草

萎蕤　用藥須知ニ出ツ【異名】女草一名麗草一名

娃草〔並酉陽雜俎〕和名カラスユリ〔肥前〕番名サラモンァ
〔紅毛〕諸處ニ生ス金剛山ノ者ヲ佳トス△鹿藥草
即チ鹿藥〔和名〕ハウシヤ〔古訓〕綱目萎蕤附録ニ出ツ
先考曰未ダ詳ナラト或人云鈴蘭キニカゲサウノ類ナ
リト〔千金方藥註〕

萎蕤　黄精ニ似テ葉廣シ一類ナリ〔本草正譌〕

女萎〔唐本草〕　按女萎本草所載二種而一者以女萎
萎蕤連稱見於山草類中其條唐本註云女萎功用
及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎

能効墨字乃萎蕤之効如此説則雖女萎萎蕤別録
混而爲一條蘇恭以爲別種故分出女萎新立此一
條列中品然則主治當以本經朱字女萎之功出於
此條而不載之以女菀主療附會於此條故使後世
讀者不識二女萎元爲一物且唐本草以本經女萎
之功不載於此者有一明證矣女萎萎蕤條弘景曰
今療下痢方多用女萎而此都無止洩之説疑必非
女萎以爲萎蕤之功唐本草從此説以爲主療不可
無止洩之功者故竊取女菀主療以附會於此條合

於瘀下痢方多用之說然反於前說不可不察焉今所以知二女萎爲一物者此條所載形狀合於上品女萎苗蔓與萎蕤全別之說則非別種可見也自唐迄今諸家茫然不察獨藏器言二女萎功用同矣更非二物然未悟以女菀主療附會於女萎之妄耳蘇頌李時珍亦以爲女萎有二種皆不考之失也今附女菀主療於下以明其所據此條主治可刋去　女菀本經味辛溫主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癎寒熱百疾別錄療肺傷欬逆出汗久寒在

膀胱支滿飲酒夜食發病本經文與此條主治全同矣於別録文唯取出汗二

字又彦本草引李當之止下痢消本草食亦出於別録似假重於李氏」鈎衡

萎蕤 和名 ヱミクサ 和名鈔本草和名 アマドコロ

アマナ 和名鈔 阿末奈 本草和名 カラスユリ ブタ

ウルシ 蝦夷 ヱトロラツケ 同上 春宿根ヨリ

生ス形竹筍ニ似テ軟ナリ葉ハ黄精ニ似テ濶ク

又菝葜ニ似テ稍窄ク粉緑色莖ヲ抱テ互生ス莖

斜ニ高サ二尺許初夏花アリ葉間ニ下垂ス形實

鐸ニ似テ小ニシテ白色又黄精花ニ似リ後實ヲ結

フ生ハ青ッ熟スレハ黒色也正圓大サ南燭子ノ如シ根ハ竹節人參ニ似タリ又黄精根ニ似テ肥タリ一種葉ニ紫色ノ斑アルモノアリ窄〆尖リ薄ク軟ナリ莖瘠テ紫色葉間コトニ一枝三五花ヲ開ク根瘠小ナリ一種俗荷苞様ノ萎蕤ト呼フモノハ葉小圓ニ〆細莖高サ一尺許葉間コトニ一枝ヲ下垂シ別ニ小ナル二葉生シテ花ヲ裹ム形チキンチヤクノ如ク中ニ花アリ二花連開ス根白色箸ノ如クニ〆軟ナリ一種形チカラスユリ

二似テ苗小ニシテ高サ三四寸ナルモノアリ花實根皆萎蕤ト同シ但シ小ナルノミコヽニ葉ノ尖處有黄點ト云ハ雷斅モ又如是云ヘトモ和産ニハ未見亦雷斅曰勿用鈎吻二物相似ト云ハ和名ナベワリト云物ニシテ誤テ入レロハ立トコロニシテ死ス綱目黄精集解ニ弘景雷斅蘇頌說トコロノ鈎吻ミナナベワリサウナリ其形黄精葉ニ似テ短ク頗ル圓潤ク畧粘魚鬚ノ梢葉ニ似リ圓莖互生シ春宿根ヨリ生シ夏月高サ三四寸或六七寸葉間

ゴトニ四瓣ノ淡黄花ヲ開キ下垂ス大サ三分許
根ノ形黄白色ノ鬚根ナリユノ物大毒アリ形頗
ル似タルユヘ拯雜ベカラズ救荒本草通解

萎蕤　一名痿捼本草和名引釋藥性痿委　捼蕤　玉馬
蟲蟬　烏萎共ニ同上　黄芝發明　女草述異記　娃草
同上　麗草同上　青黏拾遺　黄芝　地節共ニ同上　和名
ヱミクサ本草和名和名抄同　アマナ和名抄　カラスユリ
ヘビツル下總　ブタウルシ蝦夷　ヱトロラツケ
同上　蠻名　ホリホナトンラテイホリユム羅甸

キリシユス荷蘭　サヒイナ　春宿根ヨリ生ス青莖紅莖ノ二種アリ葉ハ黄精ニ似テ濶ク又萎蕤ニ似テ稍窄ク粉緑色莖ヲ抱テ互生ス莖斜ニ高サ二尺許初夏花アリ葉間ニ下垂ス形寶鐸ニ似テ小ニメ白色又黄精花ニ似タリ後實ヲ結フ生ハ青ク熟スレハ黒色ナリ正圓大サ南燭子ノ如シ根ハ竹節人參ニ似タリ又黄精根ニ似テ肥タリ一種葉ニ紫色ノ斑アルモノアリ窄クメ尖リ薄ク軟ナリ莖瘠テ紫色葉間ゴトニ一枝三五花

ヲ開ク根瘠小ナリ一種俗ニ荷苞樣ノ萎蕤ト呼
モノハ葉小圓ニシテ細莖高サ一尺許葉間ゴト
ニ一枝下垂シ別ニ小ナル二葉ヲ生メ花ヲ裹ム
形チキンチャクノ如ク中ニ花アリ二花連開ス
根白色箸ノ如ニメ軟ナリ一種矮生ノモノアリ
形狀萎蕤ニ似テ甚小高サ三四寸花實根𪜈ニ皆
萎蕤ト同シ雷斅云黄點アリト云コノ物和產不
詳雷斅曰勿用鉤吻二物相似ト云ハ和名ナベワ
リサウ又ナメワリサウ𪜈云誤テロニ入レハ死

ス大毒草ナリ又黄精ノ集解ニ弘景及雷斅蘇頌等説クトコロノ鉤吻皆コレナリ其形黄精ニ似テ短ク頗圓潤ク略粘魚(ネデ)鬚(カヅラ)ノ梢葉ニ似タリ圓莖ニ互生ス春宿根ヨリ生シ夏月高三四寸或八六七寸葉間ゴトニ四瓣ノ淡黄花ヲ開キ下垂ス大サ三分許根ノ形黄白色ノ鬚根ナリ一説ニ木曾山中ニアリ味苦キユヘ方言ニガドコロト云ヘリコノ物毒アリ苗葉萎蕤黄精等ニ似タルユヘ雜ヘ取ベカラズ附録ノ鹿藥ハユキザヽサウナ

リ日光及武州大嶽山ニアリ委蛇詳ナラス本草穿要

萎蕤　ヱミクサ和名鈔　莖高サ一尺餘夏月葉間ニ花ヲ下垂ス形黃精ニ似テ白色實熟スレハ黑色ナリ一種紫莖ノ物アリ　一種葉ニ紫ノ斑アルモノアリ葉薄ク莖細シ　一種矮生(チャボ)ノ物アリ

一種俗ニ荷包(キンチャク)様(デ)ノ萎蕤トイフ葉ゴトニ一枝ヲ下垂シ別ニ小ナル二葉ヲ生ジテ白花ヲ包ミニ花連リ開ク　△鹿藥附錄　ユキザヽサウ　深山ニ生ズ葉ハ萎蕤ニ似テ軟ナリ苗小ナルハ數

寸大ナル八二三尺ニ及ブ梢ニ花攢簇ス白色根モ萎蕤ニ似テ黄白色(ウスキ)實(ミ)黒色黄精子(ワウセイシ)ノ如シ又紅色ナルモノアリ 本草圖譜

ハ子ムヽ 萎蕤 阿州 本綱十三 ○ヘビユリ 鹿藥 日光細尾 ○チイガヒザ 萎蕤 本綱十二 ○カラスユリ 萎蕤 本綱十二 ○アマニ 阿求 女萎 仝 本草和名 ○ユキザヽ 鹿藥 萎蕤附録 和州金剛山京師北山ニ有リ苗ノ高サ六七寸直上セズ弓ノ如ク斜ニ生ス葉萎蕤ニ似テ薄ク尖リ有テ互生ス微毛有テ深緑色ナリ三月比莖ノ末ニ穗生スルヿ一寸斗リ枝ヲ分薄緑ノ小花簇生ス花後南燭ノ如實ヲ生ス初青ク後淡黒ノ深紫點有リ此根竹節參ニ似タリ一年一節ヲ生ス苗六月ニ枯レルナリ ○エ惠

ミグサ 美久佐 女萎 本草和名 ―― 本草藥名備考和訓鈔

萎蕤　カラスユリ　野生多シ葉黃精葉ニ似テ縱ニ皺アリ幅廣ク短シ夏葉間白花ヲ生ス黃精ノ花ニ似テ根節ナク地黃根ノ如ニ〆堅シ又草立ナルモノアリ　附録鹿藥　ホウジヤク草　藪中ニ多シ莖一尺餘黃精ニ似テ小ニ柔也葉間白花下垂ス根白ク徐長卿類ノ根ニ似テ蔓ヲナシテ先ヅ苗ヲ生ス太田氏小野氏鹿藥ヲ雪笹トシ委蛇ヲホウジヤク草ト云然レ氏根形産所モチ

ガヘリ又チゴユリ　一名チゴザヽト云アリ葉相似テ光アリ五瓣白花下ニ向テ開ク瓣ノ先尖リ能開クホウジヤクハ開キ切ラズ

〔雪笹〕蔵雑葉ニ似テ小也少シ毛アリ根モイズイニ似タリ春白花穂ヲ作メ莖反メ自ラ雪ヲ帯ル笹ノ如シ故ニ名ク大小二品有リ

〔ニガトコロ〕莖高八九寸葉黄精ニ似テ短ク筋アリ丸ミモアリ柔ニメ淡緑色春莖上葉間黄白花ヲ開ク黄精花ト異リ根黄精ニ似タリ正僞ニ木曽山中ニアリ味苦

ク毒アリト云平賀黄精葉ノ鈎吻ト云然ヤ否子
ヅユロシモ能ク黄精葉ニ似タリ百花天工區別
萎蕤一名女萎本經萎移吳普委萎爾雅萎香綱目
玉竹別錄地節同上女草述異娃草同上麗草同上
豆應仇羅卿藥　黄精ト萎蕤ト審ニワカタザル
コアリ萎蕤ハ和名「アマトコロ」「カラスユリ」
「チイガヒゲ」ト云モノナリコレモ一根一莖
宿根ヨリ生ス新芽ハ筍ノゴトク皮ニテ包メリ
莖黄精ト違ヒ三角ナルガゴトシ長ジタルハニ

三尺ニモ至ル莖ノ本ハ紫色ニシテ末ハ青シ葉ノ付タル節ハ黑紫色ナリ葉ハ匙ナリニシテ縱(タツ)スジバカリナリ幅一二寸長サ三四寸ナルモアリ厚ク糙(ザラ)ツキテ滑澤ナク白ミヲ帯ブ葉背(ハウラ)ハトリワケ白シ花實ハ黄精ニ同ジクシテ花少シハ大ナルナリ花ニ三リン並ビツクコハナシ 四季賞花集

〔黄精〕萎蕤 醫心方云於(ヲ)保(ホ)惠(エ)美(ミ) 惠美之義未詳 〔黄精〕 丹波長平和名類編云安(ア)麻(マ)奈(ナ)久(ク)佐(サ)今云鳴(ナ)戸(ル)百(ユ)合(リ)甜(アマ)野(トコ)

老近江方言狹狹百合又烏百合苗根之名今併爲一百卉之中折苗根而異其名者或有之乃黄精之苗謂之葳蕤按呉普曰葳蕤葉青黄色相值如薑別録云葳蕤立春後采黄精二月采根此葳蕤不謂采根黄精則云采根而韻會葳蕤草木葉垂貌是葳蕤謂其苗也又圖經引隋羊公服黄精法云黄精一名葳蕤時珍引瑞草經云黄精一名黄芝樊阿傳青黏一名地節一名黄芝此正一物可證意者魏晋撰別録者疑不察物狀妄裒三百六十餘種其後迨弘景註之葳蕤

根稛節而平黃精大而不立此但依其徐暢而已時珍云黃精其根横行如葳蕤葳蕤横生似黃精是從何而分之哉今黃精產於安藝伊豫山城武藏陸奥等云宜擇素乾者熟者不中用

〔萎蕤〕前條既辨近來

官藥上於大和

△鹿藥附録不審○鹿食九種草鹿藥注胡洽方云牡蒿薇銜萱草白蒿青蒿萎蕤黃精葛鹿藥又千金方云葛花鹿藥鹿葱白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨○萎蛇附録未得確當者本草綱目

纂疏

イズイ○萎蕤○宿根○クキ葉トモ黄精ニ似テ
布ハ椰ノ布ノゴトク白シ○日○並ブ 草木錦葉集
萎蕤 アマドコロ 葉濶ク厚ク裡白ク付ケギ
ハ赤シ實六月ニ熟ス黑クシテ白キ粉ウキテ碧
色ニミユ 栗木圖林
萎蕤 〔増〕一名 玉女萎 通史略 青黏 發明 黄芝 同上 葳蕤
廣群芳譜 〔増〕一種圓葉ノモノアリ城州白川山ニ自生
アリ誤テ圓葉ノ黄精ト云苗ノ高サ五七寸直生
シテ生ス葉ノ形マルミアリテ厚ク黑ミヲ帯ブ

花ノ形尋常ノモノニ同シ〔附録鹿薬〕〔増〕九種解

毒之草　葛葉及花鹿葱白蒿水芹甘草齊頭蒿薺

花鹿薬是ナリ丹鉛録ニ見タリ〔附録〕委蛇〔増〕古

説ニホウチヤクサウニ充ル八穩ナラスホウチ

ヤクサウハ山中陰地ニ生ス春舊根ヨリ、、生

ズ形チ黄精ニ似テ高サ二三尺許葉莖ニ　シ

テ竹葉ニ似タリ三月ゴロ葉間ニ下垂シテ花ヲ

開ク風鈴ノ形ノ如シ蘭山翁ハ萬壽竹ニ充ツ肇

慶府志云天竹一名萬壽竹似竹而草本尾端著花

如鈴ト的當セリ重修本草綱目啓蒙

イズイ　萎蕤○アマドコロ　カラスユリ　萎蕤○ユキザヽ　鹿藥萎蕤附録物品識名

鹿藥　上總周准郡婦珠塚近山ニ産スヨク實鐸草ニ似タリ是萎蕤ノ附録ニ載スル所ノ雪ザヽニノ鹿藥ナリ一名鹿跑草又延壽果俱ニ通雅又下總巖富山中多クアリ總州草木稿

萎蕤根アマドコロ　舶來ナシ　和産多シ藥舗ノモノ眞ナリ市人萎蕤ヲ以テ黄精トナシ售ルモノ多シ黄精ノ條ニ詳ナリ日用藥品

考

萎蕤 アマドコロ アミクサ和名鈔 アマナ

同上 山中ニ生ス 春舊根ヨリ苗ヲ生ス初メ竹筍ノ形メ細長黄精苗ト同形ニシテ微紫ヲ帯フ苗長シテ斜ナリ長サ二尺許或ハ四五尺ニ及フ者アリ粗大三稜本紫色ニメ末青シ節紫黒ニシテ互生ス少シ白色ヲ帯フ又細葉者アリ倶ニ花實形狀黄精ニ異ナラス根白色ニシテ横行長サ二寸許年々増長シテ一尺餘ニ至ル竹節アリ

大サ小指ノ如シ味甘生食シテ佳ナリ黄精根ハ節ナク白色ナリ年久キ者ハ一尺餘ニ及フ是亦生食ス物理小識云以偏精爲萎蕤者非也云云形狀混淆シ易シ兩種倶ニ奥州南部ヲ名産トス肥大ニシテ良ナリ蒸シ熟シ遠ニ送ル（救荒本草啓蒙）

萎蕤（アマドコロ）（女草 黄芝）△鹿藥（ユキザヽ）（延壽果 鹿跑草）萎蕤ニ似テ大小三種アリ（手板發蒙）

玉竹（カラスユリ ノヱビ）生田野春生苗高一二尺三四月開花結圓實其根横行多鬚○玉竹莖幹强直似

竹箭簳有節其葉如竹狹而長表白裏青三月開青花結圓實其根横生似黄精差小黄白色性柔多鬚最難燥 癸卯潘貞蔚石家辰 ○玉竹又名萎蕤與黄精相似惟根横生差小黄白色性柔多鬚其葉如竹實是玉竹 甲辰陸澍 ○觀其莖根有似中國之玉竹細按其實又似黄精而差小黄白多鬚特恐地道不同入藥自宜酌用 癸卯陳文錦 ○玉竹緩脾養胃用根莖葉不用 甲辰周之良鄧

履仁呉質問本
美山草

萎蕤善滋益氣補衰 或作葳蕤 ○アマドコロ

〔別録曰〕萎蕤味

甘無毒療心腹結氣虛熱濕毒腰痛〔藥性論〕主時疾寒熱内補不足去虛勞客熱頭痛〔案〕其根累年漸長而不朽氣味甘平滋潤此曝乾而不燥故有善潤涸渴益腎氣補虛衰之能〔麻黃升麻湯〕傷寒六七日大下後云云證具于天門冬之下〔撰品〕萎蕤形似竹節溲而黄白色味甘滋潤者爲上品藥舖此呼地黄樣其用者有最効出城州丹州羽州奥州及諸州山谷又稱生薑樣者形似老薑黄色是卽黄精非萎蕤及種類多皆畧之○萎蕤春生緑芽似竹筍狀小莖長一二尺葉

楕長多縱道晚春每節開小白花筒瓣下垂後結青子根橫生如竹節蔓黃白色秋冬採根蒸陰乾古方藥品考

本草通串卷十五

本草通串　十一―十四　日本古典全集之内

編纂者　正宗敦夫

東京市豐島區高松二丁目一四番地一〇

發行者　合資會社　日本古典全集刊行會

代表社員　長嶋東一

東京市豐島區高松二丁目一四番地九

印刷者　不二印刷所　高瀬清吉

東京市豐島區高松二丁目一四番地一〇

發行所　合資會社　日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十五年十一月十八日印刷

昭和十五年十一月廿三日發行

【非賣品】